Однолетний «десант»

Бесспорно, многолетники являются основой садового дизайна. Но и однолетним растениям никак нельзя отвести роль второго плана. И необязательно выращивать их через рассаду. Семена многих из них можно посеять прямо в открытый грунт, рассчитав сроки так, чтобы появившимся сеянцам не угрожали поздние весенние заморозки.

Фото Светланы КУЗНЕЦОВОЙ

Лаватера

Фото Валентины БОНДАРЬ

Флокс

Фото Елены КОЗЛОВОЙ

Кореопсис

Наша читательница Эльвира Константиновна ЛУКИНА из п. Белореченский Иркутской обл. изящной **брахикомой** иберисолистной подбивает посадки лилий. Растение дает прекрасный самосев, но сеянцы плохо переносят пересадку. Поэтому высевает в открытый грунт, слегка заделывая семена в почву. Поливает аккуратно, чтобы слишком не заглубить их. Всходит растение в течение недели. После чего прореживает, оставляя самые сильные на расстоянии 15 см. Почва желательна легкая, питательная. Полив — только в засуху. Ну а чтобы брахикома обильно цвела, нужно хотя бы раз в две недели подкармливать. Кустики можно стричь, тогда примерно через 10-15 дней цветение станет еще обильнее (для получения семян оставляет одно-два растения нетронутыми). Отцветшие цветки брахикомы не требуют удаления, как и сорта **льна** однолетнего.

Его Эльвира Константиновна высевает примерно в это же время. Посаженные в паре, они образуют большой красочный букет, который цветет с конца июня и до середины сентября красными и белыми «глазками». Цветки открываются только в солнечную погоду, поэтому и место нужно выбирать открытое. Почву предпочитает супесчаную и суглинистую.

А вот **кореопсисы** однолетние, которые бывают высокорослыми (до 80 см) и карликовыми (15-20 см), высевает в грунт, как только оттает почва, и прикрывает лутрасилом. Для их выращивания никаких дополнительных подкормок не требуется, лишь умеренный полив и прополка в начальной стадии развития. У растений следует удалять отцветшие корзинки.

С однолетним **флоксом Друммонда** у Веры Александровны ПОСЫСОЕВОЙ из г. Сенгилей произошла целая история. По совету соседки она высеяла семена и весь сезон любовалась суперобильным цветением. Но так получилось, что собранные осенью семена потерялись.., а нашлись только весной дружно взошедшими среди камней. Сеянцы пришлось рассадить (прекрасно перенесли пересадку), но не гуще, чем через 20 см. Важно лишь не отправлять их в тень и на переувлажненные участки. Свежая органика флоксу ни к чему — будет жировать. Два-три раза за лето можно подкормить комплексными удобрениями. Полив — в жару.

Может дать самосев и **мирабилис**. Несмотря на то, что это многолетник, в средней полосе его чаще ежегодно

Брахикома

Фото Эльвиры ЛУКИНОЙ

возобновляют из семян. Но можно сохранять корневище как георгины. При рассаживании сеянцам предоставляют больше места, чем флоксу, примерно 30-35 см. Алла Алексеевна МУХИНА (с. Косыревка Липецкой обл.) в своем саду вырастила «мирабилисовое озеро». Семена растения холодостойкие, поэтому она их сеет уже в апреле, а для лучшего прорастания накрывает пленкой. Особенности мирабилиса — цветки распускаются вечером и держатся всю ночь, а посаженные с северной стороны позволяют наслаждаться их ароматом и все утро. Он теплолюбив и засухоустойчив. Удивляет «мутацией» окраски цветков.

«Надолго и всерьез поселились у меня два сорта настурции: Глим с крупными полумахровыми цветками «горящего» оранжевого цвета и Черри Роуз — с пепельно-розовыми» — пишет Юлия ПАВЛЕНКО из Полтавы. Растение любит легкую почву, а поскольку в ее местности земля тяжелая, добавляет песок в лунку перед посевом семян. Лучше настурция развивается на открытом, хорошо освещенном участке, но и с небольшим затенением мирится. Посеянная среди роз — спасает их от вредителей. И это совсем не банальное растение — оно красиво и в цветнике, и в кашпо, и под деревьями, и на подпорной стенке... Важно лишь помнить, что настурция теплолюбива, не любит пересадку и не терпит свежий навоз. А чтобы семена быстрее взошли, их лучше замочить. Кстати, листья и цветки настурции добавляют в салаты, а плоды маринуют — это на случай, если нарастет слишком много.

«Настоянный коровяк, — заметила Светлана КУЗНЕЦОВА из г. Златоуст Челябинской обл. — любит лаватера. В результате она развивает огромные, обильноцветущие кусты. Правда, чрезмерные подкормки могут привести к вытягиванию побегов и скромному цветению. Удивительно, но даже неожиданный заморозок в июне лаватере был нипочем (хотя пострадали георгины, канны, бальзамины), и цвели кусты до сентября».

Семена можно сеять даже в апреле, так как прорастают они уже при +15 град. Если вдруг растение замедлило образование цветков, побеги можно укоротить, простимулировав тем самым образование новых с массой бутонов. И помните, лаватера не любит затопления.

Знакомила с почтой «Цветка» Валентина БОНДАРЬ

Лен

Фото Алексея КУЛЬМАНОВА

Кожа будет гладкой и нежной

Кашицей из отвара льняного семени (2 ст. л./2 ст. воды) смазывают шею и грудь, накрыв сверху пергаментной бумагой и махровым полотенцем. После снятия маски кожу сбрызнуть холодной водой и смазать кремом.

Стимулирует рост волос

Настурция

Фото Юлии ПАВЛЕНКО

100 г размятых листьев настурции смешать со 100 г размятых листьев крапивы и 10 г растертых листьев лапчатки гусиной. Залить 0,5 л водки, настоять 2 недели, несколько раз в день взбалтывая. Настойку процеживают и втирают в кожу головы после мытья. При этом нужно оберегать глаза.

Валерий ПРОХОРОВ, доктор биол. наук

Как я размножала клематис

Осенью, готовя клематис к зимовке, случайно отломала несколько веточек. Хотя они были тоненькими, разрезала на черенки (по 35-40 см), поставила в банку с водой на восточный подоконник (срезы обработала корневином). Долгое время черенки не подавали признаков жизни. И лишь к марту на них распустились почки, а потом появились белые корешки. Но они были такими хрупкими, что я не рискнула их высаживать.

В конце мая, когда корни подросли, высадила черенки в грунт. В посадочные ямы положила перегной, песок и землю с огорода. На дно насыпала мелкой гальки.

Но два черенка были очень слабые, и я посадила их в цветочные горшки.

Все лето они провели на улице в полутени. Из-за жары приходилось поливать их два раза в день и опрыскивать. Подкармливала два раза в месяц «Кемирой».

К осени растения хоть и нарастили листву, по-настоящему не набрали силу. Забрала их на зимовку в дом. Маленькие клематисы окрепли, к весне стали отрастать новые побеги, и им потребовалась опора. С марта раз в месяц стала подкармливать. Как только установится теплая погода, переселю на улицу.

Кустики, высаженные прошлой весной в сад, готовя к зиме, не обрезала, скрутила и укрыла еловым лапником, а сверху пленкой. Перезимовали без потерь. Не знаю сорта этого клематиса, но заметила, что цветки развиваются как на побегах текущего года, так и на прошлогодних. Зацветают в конце мая-начале июня и цветут до осени.

Елена СЕВОСТЬЯНОВА,
с. Красносельское, Кабардино-Балкария.
Фото автора

КЛУБ ЦВЕТОЧНЫХ ПОЧЕМУЧЕК

— В прошлом году семена, собранные с махровой циннии, дали растения, которые цвели и махровыми, и обычными цветками. А можно ли как-то отсортировать, чтобы больше получалось махровых цинний?

Нина ГОРОДНИЧЕНКО,
д. Красный Поселок
Смоленской обл.

Лучшие — шиловидные

— Действительно, цветочная головка циннии после отцветания содержит семена разных свойств.

Бурые семена в виде плоского щитка с резкими краями и выемками в верхушке дают растения с немахровыми цветками.

Из семян более темного цвета, продолговатых и зауженных при основании, имеющих форму острия, получаются циннии с махровыми и полумахровыми соцветиями.

А сероватого цвета — еще более продолговатые и шиловидные — дают растения с крупными махровыми цветками.

Светлана ГЛОБЕНКО,
ст. Гривенская,
Краснодарский край

Фото Валентины БОНДАРЬ

Флоксы не болеют

Моя коллекция флоксов метельчатых ежегодно пополняется новинками. Чтобы не повредить при посадке нежные корешки деленок, сажаю их в земляную жижу. Яму 30 см глубиной заливаю ведром теплой воды. Корни саженца буквально на мгновение опускаю в соленую воду (100 г поваренной, не йодированной(!) соли на 10 л воды), затем опудриваю золой и сразу сажаю в жижу. Засыпаю чуть выше корневой шейки на 5-7 см вынутой из ямы землей. Под каждый саженец ставлю 4-5 полуторалитровых пластиковых бутылок открытым горлышком вниз, срезав предварительно дно. После посадки наливаю в каждую бутылку теплый сброженный настой трав на воде, так повторяю через день 2-3 недели.

Делю разросшиеся кусты только осенью, иногда и весной. Летом нарезаю черенки со стеблей с двумя междоузлиями и высаживаю, заглубив наполовину, в легкий грунт. Накрываю спанбондом, а сверху пленкой для сохранения влажности.

Каждый сорт помечаю пластиковой биркой с надписью.

Мои флоксы никогда ничем не болели. Весной посадки мульчирую перегноем, а осенью засыпаю хвойным опадом из соснового леса.

Елизавета БУШУЕВА,
г. Тамбов

Она произвела впечатление


Фото Натальи НОВАК

Наш климат нельзя назвать благоприятным: резкие смены температур, сильные ветры, засушливое лето — и это далеко не полная картина. Такие условия воспитывают стойкий характер у садовых растений. И одно из них особенно заслуживает внимания — беламканда китайская (Belamcanda sinensis) — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в Красную книгу России.

Всем взяла

Вырастили мы это растение из семян, и, надо сказать, оно произвело на нас впечатление не только размером цветка (5-7 см), но и ростом, который может достигать полутора метров. Окраска же цветков просто потрясающая — желтые, розово-оранжевые, пестрые, но особенно поразили разноцветные.

Цветение беламканды в Ростовской области начинается в конце июня и длится до середины-конца сентября, несмотря на то, что жизнь отдельного цветка — всего один день. Он раскрывается в первой половине дня, и уже около 5-6 часов вечера начинает увядать.

Наиболее удачное место

Светлое, сухое (без весенне-осенних затоплений), защищенное от ветра. Беламканда китайская предпочитает легкие дренированные, увлажненные почвы с повышенным содержанием гумуса — это в идеале. У нас же растет на сухой, довольно бедной почве. Предпочитает редкий, но обильный полив.

Индивидуальный подход

Считается, что растение нужно примерно раз в две недели подкормить комплексным минеральным удобрением. Мы используем гранулированное удобрение «Кемира». Подкормки лучше соотносить с определенными фазами развития — появлением и ростом цветоносов, бутонизацией, началом цветения и завязыванием семян. Но на нашей почве хватает одного раза — в начале вегетации.

Размножение семенами и делением корневищ

Семян завязывается много, они прекрасно вызревают. Для лучшей всхожести их стратифицируют, но можно обойтись и без этого. Мы замачиваем их на несколько часов в цирконе, затем промываем. В результате всхожесть отличная, но может быть растянута во времени. В комнатных условиях всходы появляются спустя 1,5-2 месяца после посева.

Сеянцы можно пикировать в ящики, горшки или, если миновала угроза заморозков, в открытый грунт. Зацветают они в первый же год при условии, что семена были посеяны в феврале-марте. Причем, можно быть уверенными, что все растения расцветут.

Зимовка

Пока беламканда хорошо зимовала без дополнительного укрытия, под снегом, перенося температуру -25 град. Не погибли и растения, случайно оставленные в горшках. Ничем не укрытые, вмерзшие в лед, они без проблем пережили 20-градусные морозы. Видимо, беламканда больше боится выпревания, чем вымерзания.

В саду она интересна не только как красивоцветущее, но и как декоративнолистное растение. Особенно хороши ее отрастающие листья весной, они похожи на ирисовые. Многолетник хорошо разрастается и нуждается в делении. Во избежание развала кустов лучше не загущать посадки.

И еще один плюс — беламканда устойчива к болезням и вредителям.

Алла МАЙБОРОДА,
п. Каменоломни Ростовской обл.

Фото Аллы МАЙБОРОДА

Чтобы укоренялись и росли

— Расскажите, пожалуйста, о стимуляторах корнеобразования. У них только одно действие или после их применения растения лучше развиваются? А может, эти препараты и от болезней защищают?

Анна БОЛБАС, г. Бобруйск

— **Корневин** — стимулятор корнеобразования и роста. Препарат используют при укоренении черенков, он улучшает приживаемость саженцев и рассады при пересадках. Им можно опудривать корневую систему растений или поливать его раствором.

Корень супер предназначен для укоренения и защиты от загнивания посадочного материала. Действующее вещество — индолилзил масляной кислоты и древесный уголь.

Гумат натрия регулирует рост: активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы у растений. Гумат участвует в формировании структуры почвы, улучшает ее аэрацию, а также водоудерживающую и водопропускную способность. Препарат используют для замачивания семян, опрыскивания и полива растений.

Гумисол-Н — биостимулятор роста, полученный из биогумуса. Он улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений. Кроме того, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Используют для внекорневой подкормки в период интенсивного роста (1:25). Корневую подкормку растений проводят разбавленным препаратом (1:50) один-два раза за вегетационный период. Комнатные растения гумисолом подкармливают раз в месяц (разводят водой 1:10). Такой же раствор препарата поможет дольше сохранить и красоту срезанных цветов (достаточно окунуть их срезами).

Крезацин используют для обработки семенного материала и опрыскивания растений. Препарат стимулирует прорастание семян, увеличивает всхожесть, ускоряет рост, а также повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды. Он повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах, снижает накопление в них нитратов. Крезацин стимулирует корнеобразование и рост черенков, повышает приживаемость. Черенки замачивают на 10-12 часов в растворе (5 капель/1 л воды). Расход раствора — 1 л на 100 черенков.

Циркон — биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Способствует лучшей всхожести семян, стимулирует корнеобразование, ускоряет цветение и созревание. Снижает накопление тяжелых металлов. Обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности. Семена замачивают в растворе циркона (1-2 капли/300 мл воды) на 8-16 час. Для черенков готовят его раствор (1 мл/1 л воды) совместно с гетероауксином (200 мг/1 л воды) и замачивают на 14 час. При опрыскивании растений для укрепления берут 1 мл на 10 л воды, а для ускорения цветения — 1 мл циркона на 1 л воды (проводят перед формированием бутонов).

Эпин — регулятор роста. Снижает стресс после пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает способность растений выдерживать засуху, холод, не воспринимать ожоги и воздействие других неблагоприятных внешних факторов. У обработанных семян повышается всхожесть. Препарат снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Через 10 суток эпин полностью выводится из растений.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ,
канд. с-х наук,
ЦБС НАН Беларуси

Крошка фацелия

— Весной купила семена фацелии. По описанию растения должны были вырасти до 30 см в высоту. Но одно из них оказалось даже ниже спичечного коробка! Эту крошку, порадовавшую в первый же год синеньким цветочком, мы назвали дюймовочкой. Она у нас цвела целую неделю.

Любовь МАМОНТОВА
(Вопрос из эл. почты)

Комментарий специалиста

На снимке — фацелия колокольчатая. Это однолетнее растение. Оно эффектнее фацелии рябинколистной, так как цветки у него крупнее, а в высоту оно, как правило, не превышает 20-25 см.

Не могу точно сказать, почему оно такое миниатюрное. Но, думаю, что автору вопроса удалось запечатлеть интересное явление — цветение однолетника, не достигшего характерного для данного вида размера. Такое часто бывает, когда растение попадает в крайне неблагоприятные условия. Это могут быть недостаток влаги, неподходящая почва, вредители, аномальная жара или, напротив, слишком низкие температуры. Растение не может полноценно развиваться, но стремится дать потомство, тратя на это последние силы.

Возможно, растеньице страдало от какого-либо неблагоприятного фактора. А может быть, такие размеры генетически обусловлены. Среди растений тоже иногда встречаются карлики!

Оксана АРИСТОВА, с. Тагильское Курганской обл.

Он подарит хорошее настроение

Этот цветок любили и выращивали и в огородах простых людей, и в царских усадьбах. За луковицу отдавали «целое состояние». Красота этого растения завораживает, ведь не зря

увлечение цветком назвали тюльпаноманией.

Ботанические виды тюльпана, как правило, низкорослые, рано цветут. Есть и многоцветковые виды самой разнообразной окраски.

На одной из московских выставок голландцы всем посетителям дарили луковицы тюльпана без указания их сорта. Посадил и я подаренные луковички на своем участке, а весной сразу после схода снега выросли небольшие растеньица высотой 10 см и зацвели изумительными ярко-желтыми ароматными цветками.

После определил, что это тюльпан ботанический Дасистемон Тарда, цветущий в апреле-мае в течение недели. Этот вид многоцветковый. Зацветает примерно через 25 дней после схода снега.

Тюльпаны ботанические неприхотливы, к тому же устойчивы к болезням, от которых очень страдают сортовые тюльпаны.

Высаживаю луковицы на глубину 6-7 см. Комфортно им на альпийской горке или в рокарии.

В одной из красивых легенд говорится, что в бутоне желтого тюльпана заложено счастье. Но из-за того, что бутоны не раскрывались, до него никто не мог добраться. И когда маленький мальчик, впервые увидев прекрасный желтый бутон, со счастливой улыбкой подбежал к нему, тюльпан раскрылся. С тех пор считается, что подаренные тюльпаны приносят счастье или, как минимум, хорошее настроение.

Александр ЛУКШИН,
п. Ельники, Мордовия.

КЛУБ ЦВЕТОЧНЫХ ПОЧЕМУЧЕК

Не цветут и растут «этажами»

— Почему взрослые луковицы тюльпанов не дают цветов? Кроме того, некоторые из таких растений образовывают детку, расположенную ниже материнской луковицы. Это какое-то заболевание?

Анастасия МЕЛЬНИК, г. Ирбит Свердловской обл.

— Зацветают только те луковицы тюльпана, которые полностью сформировались и в них заложились цветочные почки. Ежегодно вместо старой луковицы вырастает несколько новых. Обычно — три-пять, а иногда и 20, в зависимости от вида и сорта. Самая крупная называется замещающей луковицей, а другие — деткой. Замещающая и одна-две самые крупные детки зацветают на следующий год.

К концу августа-сентябрю в крупной луковице уже полностью формируется цветочная почка. Мелкие луковички увеличивают вес и растут после того, как наберут силу замещающая и одна-две соседние луковички. Поэтому не вся детка успевает вырасти большой и заложить внутри цветочную почку. На размер и количество ее влияют уход и качество почвы.

Мелкая детка на следующий год дает один или два листа, которые обеспечивают питание для новых замещающих луковиц. В зависимости от размера высаженной детки новые луковички могут вырасти крупными. Если условия будут неблагоприятными — луковицы опять не достигнут размеров, необходимых для закладки цветочной почки.

Чаще всего молодые луковицы находятся в одном гнезде. Но если тюльпаны растут в тесноте либо на тяжелой почве или им недостаточно влаги — детка образуется во втором и даже третьем ярусе под материнской луковицей. Также образование детки в нижнем ярусе связано с сортовыми особенностями тюльпана.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ,
канд. с-х наук.
Фото Татьяны САНЧУК

Танец на высоте

***Anemona tomentisa* — одна из самых зимостойких и быстро разрастающихся анемон. Ранней весной из-под земли появляются побеги, на которых развиваются рассеченные листья с войлочным опушением (отсюда и название). Зацветает в середине лета и цветет до поздней осени. Это универсальное, малотребовательное и эффектное растение для любого типа сада.**

Фото Валентины БОНДАРЬ

Да, именно так можно охарактеризовать игриво парящие на высоте полутора метров цветки анемоны войлочной.

Считается, что они любят ажурную полутень и нежаркое солнце. Моя же растет на открытом месте, получая обжигающие лучи весь световой день (особенно прошедшим летом). И, что самое удивительное, ей это нравится! Никаких ожогов, обгоревших листьев или увядания. Листья блестящие и жесткие, как будто обработаны лаком. И когда начинается парад цветения, анемона — суперзвезда цветника.

Пробовала ее выращивать в смешанных посадках осеннецветущих растений, но там теряется цветовая гамма растения. Анемону лучше высаживать как солитерное растение, имеющее обзор со всех сторон.

Размножаю анемону вегетативно, делением корневища. Ранней весной откапываю его и режу на куски длиной 5-6 см, обязательно с почкой или ростком. Сажаю горизонтально на приготовленное место, поливаю. Почва должна быть легкой, плодородной, влагопроницаемой. Растение боится сырости в зимнее время (в оттепели) и часто выпревает. А если почва промерзает и сухо, она хорошо переносит зиму без укрытия, хотя в первый год желательно укрыть.

На следующий год анемона даст много отпрысков на концах длинных подземных столонов. Приживаемость их стопроцентная, хотя у них и нет еще своих корней. При пересадке требуют постоянного полива и укрытия пластиковыми бутылками, так как листья к этому времени уже крупные и испаряют много влаги, а корни не работают. Пройдут еще три-четыре недели, пока корень образует мелкие всасывающие корешки и появятся молодые листья, тогда укрытие можно снять.

Это лучший способ размножения, так как не нужно тревожить основной куст, который в первые годы растет медленно. И лишь на третий образует широкую куртину.

После цветения у анемоны войлочной образуются продолговатые семена, которые разносятся ветром. Поэтому нужно успеть их собрать и сразу же высеять на постоянное место, так как пересадку растение переносит плохо. Но всхожесть сеянцев очень низкая и поэтому лучший способ размножения — все же корневыми отпрысками, которых на базовом кусте образуется до 25 штук. Высаживать можно все лето, но не позднее, чем за месяц до наступления устойчивых холодов. Осенняя посадка нежелательна.

Существуют три группы высоких анемон, цветущих осенью. Самыми красивыми считаются садовые формы анемоны японской с махровыми цветками розовой и пурпурной окраски.

Надежда УСИК,
п.г.т. Широкое
Днепропетровской обл.

Молюцелла: отличный фон для цветника

Я уже несколько лет выращиваю очень любопытное растение — молюцеллу. Колосовидные соцветия ее очень необычны, в них собраны до нескольких десятков «зеленых чашечек». Вид растений несколько экзотичный, даже смешной: эдакие милые «хвостики с ушками». Однако молюцелла — отличный фон для других ярких цветов, она великолепно смотрится в посадках среди роз.

Семена я выписала по почте. Они крупные, темно-коричневые, конусовидные. Посеяла сразу в грунт на солнечном месте в конце апреля. Всходы появились быстро. Уход простой: прополка, в сильную засуху — дополнительный полив.

Вырастает молюцелла до 70 см в высоту. Хорошо размножается самосевом. Замечательно переносит пересадку. Остается зеленой до сентября. Очень хорошо смотрится как дополнение в букетах.

Руслана СТОРОЖЕНКО,
с. Мурафо Харьковской обл. Фото автора

Анемоны: они прекрасны



А. нежная

А. корончатая

А. корончатая после набухания

Эффектные полянки из цветов анемоны нежной или бланда в апреле покоряют своей наивностью, выбиваясь иногда даже из-под снега.

С каждым годом куртинка в полутенистом месте медленно разрастается, благодаря самосеву. Закончив вегетацию, в середине лета листья постепенно желтеют и отмирают. Я не выкапываю клубни, поскольку при домашнем хранении трудно постоянно поддерживать необходимую влажность и соблюдать правильный температурный режим. Место, где росли анемоны, обязательно помечаю, чтобы при летней обработке почвы не «вынести» клубни на поверхность. В первый год можно дополнительно укрыть место посадки. В средней полосе, вероятно, есть необходимость на зимовку забрать их домой.

Анемону бланда лучше высаживать в рыхлые почвы под кустарниками, которые прикроют летом клубеньки от пересыхания, а под зиму утеплят посадки опавшей сухой листвой. Однако это место не должно подтапливаться холодными талыми водами весной, когда начинается вегетация. Клубни этой анемоны похожи на маленькие черные монетки. **Очень важно при посадке определить, где у клубня верх, и правильно посадить.** Укладывать клубеньки боком не стоит — нельзя, чтобы «монета» балансировала, при неустойчивом положении она «свалится» в любой момент. Осенью высаживайте клубни сухими, чтобы они смогли перезимовать в спящем состоянии, а весной — пораньше, как только сойдет снег. Клубеньки надо полностью засыпать песком, а сверху — еще и землей. **При весенней посадке необходимо предварительно замочить их, чтобы до наступления жары они успели укорениться.** Для этого клубни надо поместить в песок, увлажненный раствором марганцовки. Через двое суток на разбухших клубнях покажутся выпуклости — следы от прошлогодних листьев и цветоносов. Высаживать растения надо на глубину 5 см вверх этими выпуклостями (почками роста).

Не менее эффектна анемона корончатая — травянистый многолетник высотой до 30 см с запасом питательных веществ в подземных мясистых клубеньках, похожих на сухарики. Ее цветы яркие, с насыщенным оттенком, будто раскрашены фломастером. Есть простые и махровые формы.

Зацветает она в средней полосе в мае. Чем меньше прямых солнечных лучей попадает на цветы, тем дольше они сохраняют свою насыщенную окраску. Благодаря запасу питательных веществ в клубнях они спокойно перенесут непродолжительную засуху, но при жаркой погоде быстрее отцветут.

Лучшее место для анемон — в разреженной тени деревьев с неплотной кроной. Почва должна быть хорошо дренированной, легкой и плодородной, со щелочной или нейтральной реакцией (pH 5-8). Клубни при переувлажнении быстро загнивают и гибнут. При недостатке влаги растения перестают цвести и даже сбрасывают листья, но при возобновлении полива восстанавливаются листья и цветение.

A. blanda

Если хотите размножить анемону корончатую, отделите боковые дочерние клубеньки. Обращаться с ними надо осторожно — растения очень хрупкие. Можно размножать цветы и семенами, которые сеют сразу после сбора, или весной — уже стратифицированными. Всходы появляются быстро, но растения, выращенные из семян, зацветают лишь на второй-третий год, а окраска цветов бледнее.

Татьяна ЯСИНСКАЯ,
г. Днепропетровск.
Фото автора

Им не хватает тепла

Анемоны разнятся по своим биологическим характеристикам, и я условно разделила их на четыре группы. Это помогает правильно ухаживать за растениями и, прежде всего, не ошибиться с выбором места посадки. В основу такого деления положила тип корневой системы, длительность вегетации и сроки цветения.

К первой группе отношу растения-эфемероиды с клубневыми корневищами. Они цветут весной и в начале лета. Это сорта **анемоны корончатой (Anemone coronaria)**. Ко второй — также эфемероиды, но с хрупкими членистыми корневищами — сорта **дубравной (A. nemorosa)**. Цветут весной.

Третья и четвертая группы, соответственно, — **анемона лесная (A. sylvestris)**, которая цветет в конце весны и **A. японская (A. japonica)**, видовая и гибридная, цветущие в конце лета-осенью. Эти растения с мощной корневой системой, вегетирующие весь сезон.

И если виды последних групп не доставляют особых хлопот, то анемона корончатая недолговечна, и посадочный материал приходится обновлять через два года. Считаю, что это самая капризная из анемон, хотя и очень красивая.

В условиях средней полосы эта «красота» просто не успевает раскуститься, отцвести и запастись питательными веществами (короткий период тепла). В результате клубеньки погибают. Но все-таки каждый год, не теряя надежды, стараюсь их сохранить. Клубеньки не зимуют и, чтобы во время покоя до выкопки от избытка влаги они не сгнили, место посадки прикрываю прозрачной крышкой, оставляя щели между укрытием и поверхностью почвы. И только в августе-начале сентября выкапываю их, просушиваю в комнате и храню в бумажном пакете в сухом прохладном подвале. К весне они усыхают, становятся жесткими. Поэтому перед посадкой на несколько часов замачиваю в марганцовке и в апреле высаживаю в сад.

Эфемероид анемона дубравная не столь капризна. Единственное, что стоит помнить, — размножать ее лучше в июле перед отмиранием листвы. В это время на каждом членике корневища появляется ростовая почка, из которой на следующий год разовьется побег. Учитывая это, и делю корневища.

Людмила СЕНЬКО,
биолог,
д. Турец-Бояры Минской обл.
Фото автора

Фото Александра ЛИТИНА

Фото Зои НОВИКОВОЙ



Фото Анастасии ВАСЬКО

Эхинацея

В наших садах она появилась не так давно. Как мы без нее обходились раньше, совершенно непонятно, это же не растение, а подарок судьбы. Хороша структура куста с прямыми жесткими, чуть опушенными стеблями, шершавые листья и крупные белые или розово-пурпурные цветки. Эхинацея не подвержена болезням, она не выпадет, образовав «дырку» в цветнике, да и на переднем плане хороша (есть невысокие сорта). Нет периода, когда она выглядит неряшливо, а цветет очень долго, в течение двух месяцев с июля до сентября.

Название произошло от греческого слова «echinos» — еж, за колючие игловидные листочки обертки. Это растение родом из прерий Северной Америки, поэтому оно засухоустойчиво, солнцелюбиво, но мирится и с полутенью, нетребовательно к почвам. Хотя, конечно, предпочитает питательные, главное, чтобы они были хорошо дренированными, суховатыми. Корневая система компактная, поэтому пересаживать ее легко. Хорошо размножается делением куста и семенами, причем, если посеять рано весной, зацветает в год посева.

Эхинацея — один из лучших компаньонов для злаков. Собственно нынешний пик ее популярности во многом и обусловлен огромным интересом во всем мире к декоративным травам.

Крупные цветки эхинацеи на фоне грубоватых листьев эффектно смотрятся рядом с чем-то изящно-прозрачным, трогательным, например, с дымчатым облаком многолетней белой или бледно-розовой гипсофилы.

Эхинацее в современном каталоге растений отведено много места — выведено более двадцати роскошных сортов. Хороши все, и традиционной пурпурно-розовой окраски, и белоцветковые, а сорта всех оттенков желтого и оранжевого просто ошеломляют. В одном из рассказов Бориса Акунина зацепило словосочетание «послевкусие заката». Именно оно присутствует в сортах Sunrise, Sunset, Sundown, Twilight (Сумерки), Harvest Moon, Art's Pride (Гордость художника). И, конечно, шедевральный сорт, выведенный самим Питом Удольфом — Fatal Attraction с насыщенными пурпурными цветками на темно-пурпурных стеблях. Да, действительно, «Смертельный номер». Этим летом купила зеленоцветковую новинку Green Envy (Зеленая зависть). На картинке чудо как хороша!

Обратите внимание на оранжево-коричневую, крупную, выпуклую серединку цветка. Можете организовать «горячий» цветник, сочетая эту самую серединку белоцветковых эхинацей с красными, оранжевыми и желтыми цветками. Хороша белая эхинацея и с кустарниками, например, перед спиреей Макрофила или пурпурнолистными барбарисами.

Вспомним о контрасте форм. Крупная четкая розово-пурпурная ромашка эхинацеи на фоне узкого, длинного, изящного верокаструма, а рядом розовый или коричневый плоский зонтик тысячелистника, например, сорт Терракота. Представили? Правда, хорошо?

Ну, и любимые наши монохромные композиции и самая, пожалуй,

Фото Татьяны САНЧУК

популярная из них — пурпурная. Не забывая о контрасте форм, сочетаем эхинацею с монардой, лилейниками, лиатрисом, низкими и высокими многолетними астрами, георгинами, геранями, дербенниками и пр. Модное сейчас цветовое сочетание красного с розово-пурпурным (когда-то оно казалось вульгарным) обеспечат нам эхинацеи и темно-красный гелениум. Смотрится необычно, но эффектно.

Можно использовать пурпурную эхинацею и как акцент в синем цветнике, эти цвета расположены в цветовом круге рядом, их сочетание будет спокойным и приятным. Например, эхинацея на фоне синего аконита Спарк, подбитая геранью Джонсонс Блу.

Я привела всего несколько примеров, надеюсь, ход мысли понятен, и уверена, что, подбирая растения для композиций с эхинацеей, вы не забудете проконтролировать сроки цветения, это должны быть растения, пик декоративности которых, как и у эхинацей, — вторая половина лета.

Итак, если у кого-то в саду еще нет эхинацеи, срочно исправляйте ошибку. Не стоит начинать с дорогущих последних сортов. Старые, пусть и не такие необыкновенные, тоже хороши. Купите пакетик семян, дождитесь середины-конца марта и сейте на рассаду. И вы будете наслаждаться цветением этих чудесных растений, эхинацея не подведет.

Татьяна ШИКАНЯН,
г. Москва

Фото Татьяны САНЧУК

Два повода, чтобы ее выращивать

Давным-давно американские индейцы использовали эхинацею пурпурную для приготовления лечебных настоек и отваров, как средство против укусов насекомых и змей, а также для повышения сопротивляемости организма болезням. В наши дни эхинацея наиболее известна как иммуностимулирующее средство, ее часто включают в препараты против гриппа, простуды, воспалений и инфекций.

Я поинтересовалась у цветовода-любителя из Могилева Марины Васильевны Лобачевской, не из-за этих ли полезных свойств и она начала выращивать эхинацею?

— Растение ведь еще и необычайно красиво в период цветения! Это очень неприхотливый многолетник, весь уход за которым заключается в прополке, рыхлении междурядий и окучивании. Почва должна быть рыхлой и хорошо удобренной. Эхинацея солнцелюбива, поэтому отвожу ей всегда светлый участок. Высеваю весной сразу в открытый грунт, когда почва прогреется до +10 град. Глубина заделки семян — 2-3 см, ширина междурядий — 45 см. Всходы появляются на 15-30-й день. Подкармливаю только на второй год рано весной, когда побеги начнут отрастать. Для лечебных целей собираю траву на втором году жизни, в июле.

— При лечении каких заболеваний вам приходилось использовать это растение?

— При инфекционных и простудных процессах в организме, язве желудка, гастрите, женских болезнях (воспалительных процессах); после длительного приема антибиотиков. В качестве лекарственного сырья я использую как надземную часть растения (например, сок из свежих соцветий ускоряет заживление ран), так и корневища с корнями. Только что выкопанный корень очищаю, промываю, измельчаю и заливаю (чтобы только покрывал сырье) 95%-ным спиртом. Настаиваю 2 недели в темном теплом месте, отжимаю, фильтрую. Принимать настойку нужно по 15-30 капель за полчаса до еды трижды в день.

Из листьев, цветков и стеблей эхинацеи также готовлю настойки. 100-200 г свежего (или 50 г сухого) сырья заливаю 1 л водки. Настаиваю 14-20 дней в темном месте, периодически встряхивая. Затем процеживаю и пью по 20-30 капель трижды в день за 20-30 минут до еды в течение 10 дней. Затем делаю трехдневный перерыв и еще дважды повторяю курс лечения по 10 дней. Результат употребления этой настойки — заметное улучшение самочувствия, возрастает физическая выносливость.

Наталья РОГАЧЕВА, г. Могилев.
Фото автора

Контрастные линии в саду

Фото Олеси ПУПЫШЕВОЙ

Альтернантера выдерживает солнцепек, в притененном месте окраска листьев несколько блекнет. И, наоборот, чем ярче освещение, тем привлекательнее ее вид.

— Из каких растений можно создать бордюр с бордовыми или желтыми листьями, чтобы он сочетался с мелкой галькой белого цвета.

Ирина УНГУРЯН, г. Минск

— На мой взгляд, бордовые листья и белый камень — слишком контрастное сочетание. Линию лучше смягчить, сделав переход между бордовоокрашенными растениями и галькой из растений с листьями зеленого цвета, салатовых оттенков или даже серебристого, например, бархатцев, руты душистой или цинерарии приморской, хотя и контрастное решение имеет право на жизнь.

Отлично на фоне камней будет выглядеть **альтернантера разноцветная** (есть формы с бордовыми и желтыми листьями). Это невысокое растение легко поддается стрижке, при этом посадкам можно придать любую форму.

Получить посадочный материал можно, разделив маточное растение или путем черенкования. Черенки хорошо укореняются весной и летом в легкой почве. До высадки крону растеньиц формируют прищипкой, чтобы получились пышные кустики. Причем начинают это делать сразу, как только черенок укоренится и начнет расти. Подросшие саженцы высаживают в открытый грунт после угрозы заморозков.

Растение любит легкую водопроницаемую почву, умеренный полив. Но при пересушивании земляного кома листья быстро теряют тургор, однако если оно не сильно обезводилось, после полива восстанавливается без потерь. При избытке влаги может загнивать.

Почву под посадку лучше заправить перепревшим навозом или компостной землей, листовым перегноем. В этом случае дополнительная подкормка в течение лета ей не потребуется. В глинистую почву добавляют песок и перегной. Если альтернантера растет в более бедной почве, ее достаточно подкормить раз в месяц или примерно раз в 20 дней раствором комплексных удобрений, выбрав те, где азота содержится как можно меньше, поскольку его избыток приведет к бурному росту и разваливанию кустиков.

Фото Андрея ЛЫСИКОВА

Из краснолистных хорошо выглядит **перилла кустарниковая нанкинская.** Она любит питательную почву, выдерживает полутень. Это более крупное растение, чем альтернантера, но также легко формируемое. Его без проблем можно вырастить из семян или черенков (аналогично предыдущему растению).

Очень редко используемая у садоводов-любителей **ирезине** также не подведет в данной ситуации. Особенно интересна форма Brilliantissima или низкорослая Валлиса.

Ирезине лучше будет расти на влагоемкой почве, так как очень плохо переносит пересушивание земляного кома.

Размножить растение можно весной из семян или путем черенкования маточного куста. Черенки лучше укоренять в промытом песке.

Перед первыми заморозками по одному (или несколько) из этих растений можно занести в дом и сохранить (маточники). Они хорошо переносят зимовку в прохладном помещении при температуре +8-12 град., минимальном поливе и хорошем освещении. В начале марта можно приступать к размножению. Кстати, если периллу оставить на зиму в теплом помещении, она даст семена.

В течение зимы нужно внимательно следить за ирезине, на ней очень любит селиться тля, особенно если рядом стоит горшок с комнатной розой.

Подготовила
Валентина БОНДАРЬ

Мхи из бабушкиного сада

Одни их не замечают из-за маленьких размеров, другие называют сорняками. На самом деле мхи придают саду своеобразную красоту и таинственность. Кстати, считается, если мох прижился в саду, значит, здесь благоприятная экологическая обстановка.

Достоинство этих «малышей» в том, что это вечнозеленые растения, украшающие сад от снега до снега. По декоративности они не уступают красивоцветущим. Бесспорные плюсы — в зависимости от вида мхи бывают разных оттенков, а еще у них красивые плоды — спороносные коробочки. Их можно вырастить из принесенного из ближайшего леса кустика или рассеять семена.

Чтобы мхи благополучно прижились, необходимо создать им условия, похожие на природные: учесть освещенность, температуру и влажность. Важен и уровень кислотности почвы. Мхи влаголюбивы, хотя есть виды, живущие на скалах. В жару они выглядят засохшими, коричневого цвета, но стоит пролиться дождю или выпасть росе, как оживают буквально на глазах. Именно в это время идет их размножение и нарастание.

Прекрасно себя чувствуют мхи под пологом хвойных деревьев, где газонные злаки и большинство цветущих растений существовать не могут. Для создания такого газона подойдут следующие виды: Leucobryum или Thuidium.

С помощью мха можно «состарить» каменные скульптуры. Лучше, если поверхность камней, на которые высаживают мох, будет не гладкой, а с неровностями и углублениями. Тогда растениям есть за что зацепиться. Корней у мхов нет, влагу они всасывают посредством нитевидных выростов.

А какие необыкновенные ощущения испытываешь, когда ступаешь по мягкому пружинящему мху, покрывающему ступени каменной лестницы! Это мне напоминает детство и заросли бабушкиного сада, где каждый уголок был сказкой.

Наталия МАЦЮК,
с. Черногузы
Черновицкой обл.

Фото Зои НОВИКОВОЙ

Дальневосточный ГИГАНТ

Вам нужно задекорировать некрасивую хозяйственную постройку, ограду или компостную кучу? Посадите перед ними белокопытник, и проблема будет решена. А если есть водоем, в условиях повышенной влажности почвы и воздуха это чудорастение порадует невиданной мощной красотой.

Свое название белокопытник получил за форму листьев: широкие, округло-сердцевидные, похожие на след копыта. Нижняя сторона листа белесая благодаря сероватошерстистому опушению.

Впервые увидела белокопытник много лет назад на одной из дач под Минском. Потрясающее зрелище — на берегу водоема у самой кромки воды росло огромное травянистое растение с листьями, точь-в-точь напоминающими листья мать-и-мачехи. Но какого размера! Толстые черешки высотой с человеческий рост венчали листья размером с зонтик.

Увиденный «гигант» — **белокопытник широкий (Petasites amplus)** в наши края завезен более двух веков назад с Дальнего Востока, и выращивали его в основном как лекарственное растение. Сейчас в декоративном садоводстве чаще всего используют **Б. гибридный (P. hybridus)** и его разновидность **Б. японский (P. japonica)**. Особенно интересен его сорт Variegata.

Несколько лет назад поздней осенью я получила по почте деленку корневища белокопытника пестролистной формы с хорошо развитой верхушечной почкой. Посадила растение у стены хозяйственной постройки на расстоянии метра. Ранней весной, как только сошел снег, из земли появилось крупное, похожее на початок кремово-желтое соцветие в обрамлении светло-салатовых листочков. Весь сад еще голый, а здесь такое чудо! Тут же необычное соцветие в поисках нектара облепили насекомые, ожившие под первыми лучами солнца. Две недели красовался цветок в гордом одиночестве, и лишь потом из почвы вокруг него начали показываться плотные тугие проростки, постепенно стали расти и разворачиваться листья. У этого вида они не такие огромные, в диаметре не более 40-50 см, черешки метровой высоты.

Белокопытник — теневыносливое растение, но у пестролистного вида, посаженного в тени, листья зеленеют и теряют яркую индивидуальность. Ему больше подходят полутенистые и солнечные, достаточно влажные места. Но даже в засушливое лето без дополнительного полива листья его не вянут, как, например, у бузульника. Недавно ему составил компанию зеленолистный белокопытник гибридный, размерами и мощью больше похожий на широкий.

Белокопытники очень живучи, у них толстые белые корневища, пронизывающие почву. Особенно вольготно они чувствуют себя на сырых почвах, образуя обширные заросли. На сухих участках вширь разрастаются незначительно.

В старину в Европе белокопытник очень ценили за возможность с его помощью излечивать чуму. В настоящее время растение используют в косметике как средство против перхоти и выпадения волос, а в гомеопатии и народной медицине — как противовоспалительное, потогонное и ранозаживляющее.

В Японии белокопытник японский — овощное растение. Молодые соцветия собирают весной и жарят на масле или варят, а листья маринуют и используют для приготовления суши. В меню европейских ресторанов с японской кухней белокопытник можно найти под названием фуки или болотный ревень.

Людмила СЕНЬКО, биолог,
д. Турец-Бояры Минской обл.

Фото Андрея ЛЫСИКОВА

Они прекрасны в мае

Какие растения украсят каменистый садик в мае? Нина Михайловна НИКОЛАЕНКО, цветовод из Витебска, десятки лет выращивая этих «малюток», готова рассказать, каким из них следует отдать предпочтение, чтобы каменистая горка была цветущей и в это время.

В мае появляются цветки, верхушки которых напоминают старинные женские уборы или клобуки монахинь, у дицентры клобучковой (Dicentra cucullaria). Поэтому и получила она название клобучковая. А мне кажется, они больше напоминают женские головные уборы — чепчики. В переводе с латыни cucuelaria значит, чепец, капюшон.

Это красивое весеннее растение с нежными перисто-рассеченными серовато-салатовыми листьями. Вслед за ними появляются цветоносы высотой до 20 см, на каждом по пять-шесть белых прямоугольных цветков.

Сразу же, как только она зацветает, видно, насколько она не похожа внешне на своих родственниц. К тому же они — корневищные и вегетируют весь сезон, а эта — эфемероид. Цветет в течение двух недель, а затем наступает период покоя до следующей весны. Но главное ее отличие — подземная часть. У нее вместо корней — мелкие розовые клубеньки, похожие на орешки, которые при выкопке мгновенно рассыпаются.

Особую прелесть этим необычным по форме цветам придает блеск, они кажутся восковыми.

Растение неприхотливо, любит полутень и легкую почву, хорошо зимует.

Размножаю растение клубеньками, которые сразу пересаживаю. Если это невозможно, высыпаю орешки в вазон и прикапываю в земле.

В начале мая цветет, покрываясь мелкими белоснежными щитками, **хутчинзия альпийская (Hutshinsia alpine)** из семейства Крестоцветные. Каждый щиток украшает рокарий 45 недель.

Хутчинзия хорошо разрастается, но растет бородой, под листочками образуются очень тонкие корешки. Если отделить часть растения и оставить без внимания, оно засохнет. Поэтому деленки держу под баночкой до укоренения. К почве нетребовательно. Место предпочитает солнечное.

У колокольчика темного (Campanula pulla) из семейства Колокольчиковые цветки появляются в конце мая. Обычно миниатюрные виды очень мелкие, а у этого кустики низкие, с мелкими овально-удлиненными листочками, а цветы крупные, темно-фиолетовые, удлиненные. Смотрят вниз. Очень ценное качество — после цветения не теряет листьев, «не убегает с места», только нужно вовремя обрезать цветоносы. Он неприхотлив, размножаю отводками. В бесснежные зимы прикрываю ветками хвои.

В эту прекрасную компанию непременно добавьте **флокс прелестный (Phlox amoena).** Высота растения — 15-16 см, цветонос щитовидный, на котором 9-10 пятилепестковых цветочков размером до 3 см ярко-малинового цвета с темно-пурпурным глазком в центре. Листья узкие, заостренные. Обильно цветет три-четыре недели, в августе-сентябре зацветает повторно. Иногда его путают с флоксом столонифера. Но есть существенные различия: флокс столонифера — стелющееся растение, довольно агрессивное, у цветов преобладает синеватый оттенок, повторного цветения не бывает.

Размножаю флокс прелестный черенкованием или делю кустик. Место любит солнечное, выносит полутень. К почве нетребовательный.

В течение месяца буквально покрыт белоснежными шапками **иберис вечнозеленый (Jberis semhervirens)** из семейства Крестоцветные. Высота кустика — 12-14 см, во время цветения — до 20 см. Он состоит из вечнозеленых, несколько полегающих веточек длиной 20 см. После отцветания остается декоративным благодаря яркой зелени. Растение неприхотливо к почве, но место нужно выбирать солнечное, открытое. Размножают семенами и черенками. Хотя черенки укореняются долго и не всегда успешно.

Дицентра клобучковая

Хутчинзия альпийская

Колокольчик темный

Иберис

Флокс прелестный

Дорожка из спилов



Правильно спланированные и аккуратно замощенные дорожки — важная часть красивого и удобного сада. Кроме главных рабочих дорожек из плитки, в саду обычно прокладывают и вспомогательные, которые можно сделать, например, из спилов бревен. Это экономичный и доступный материал, который отлично сочетается с деревянными постройками.

По тропинкам из спилов приятно ходить, со временем они приобретают особое очарование и живописность. За таким покрытием легко ухаживать, и оно может прослужить до десяти лет. К тому же изготовить такие деревянные тропинки довольно просто. Сначала нужно раздобыть стволы деревьев, остатки толстого бруса квадратного сечения или профилированные бревна, а затем с помощью цепной бензопилы заготовить элементы мощения. Если длина шины инструмента будет превосходить диаметр бревна, то сделать ровной поверхность поперечных спилов нетрудно.

На толстых стволах деревьев пропил можно делать по кругу на длину шины пилы, перекатывая бревно и фиксируя его подставками. Обычно садоводы распиливают бревна на плашки толщиной 10-12 см и диаметром 7-45 см. При одинаковой высоте укладывать спилы гораздо проще. Поэтому нужно заранее изготовить шаблон: рейку с перемычкой на высоте 10-12 см от края. Вдвоем пилить сподручней: помощник будет прикладывать рейку с меткой к бревну.

Сколько потребуется чурбачков для сплошного мощения, зависит от ширины и длины тропинки. Если делать пошаговую дорожку из очень толстых бревен, рассчитать количество чурбачков вообще не составит большого труда. Ведь элементы мощения надо укладывать с разрывами, соответствующими длине шага, а промежутки заполнять кусками дерна.

После заготовки деревянной брусчатки для дорожки со сплошным деревянным покрытием можно приступать к рытью траншеи глубиной 20-25 см по заранее намеченной линии. Если почва на участке рыхлая (торфяная или песчаная), на дно траншеи желательно уложить черный толстый нетканый материал или геотекстиль, который поможет сохранять уровень поверхности тропинки ровной. Затем в ложе надо насыпать и разровнять крупный песок слоем 10-15 см. На песок выложить плашки, поворачивая и подгоняя их друг к другу. Образовавшиеся пустоты заполнить плашками меньшего диаметра. Чтобы чурбачки подогнать по высоте, можно использовать кувалду. В идеале спилы в траншее не должны качаться при нагрузке. Проверить ровность поверхности дорожки можно с помощью длинной доски.

Последний этап строительства — заполнение щелей между спилами песком или мелким гравием. Надо несколько раз пролить дорожку водой из лейки и добавить песок в те места, где он осел. К краям дорожки необходимо подсыпать землю. Чтобы удлинить срок службы тропинки, для защиты древесины от преждевременного гниения надо периодически (например, осенью) обрабатывать дорожки фунгицидом. Самый простой и надежный препарат — раствор медного купороса, приготовленный из расчета 500 г на 10 л воды. Чтобы во время дождя не поскользнуться на влажной древесине, каждую весну спилы следует чистить жесткой металлической щеткой. Между прочим, некоторые садоводы предпочитают перед укладкой чурбачков в траншею пропитывать их отработанным машинным маслом. Такие плашки обычно окрашивают в черный цвет.



Владимир МЕЖЕРОВСКИЙ,
Московская обл. Фото автора

Жемчужинки на клумбе

Мое знакомство с садовыми цветами началось три года назад с самых простых — маргариток. Купила по весне кустик, разделила его на семь частей. Каждый за месяц укрепился и подрос.

Тогда я решила попробовать вырастить маргаритку из семян. В июне купила несколько пакетиков маргариток разных сортов, высеяла сразу в открытый грунт в полутень и стала поливать утром и вечером. Первые ростки появились уже через неделю. С каждым днем крепли и нарастали, им становилось тесно. Поливала при этом их в прежнем режиме.

В конце сентября рассадила сеянцы на защищенном от сильного ветра участке на расстоянии 15-20 см, слегка прищипнув главный корень.

До наступления холодов они успели укрепиться, разрастись. На зиму прикрыла их опавшей сухой листвой.

Как только пригрело весеннее солнышко, стала замечать на каждом кустике первые бутончики. Через две недели вся клумба была в маргаритках-«жемчужинах», именно так переводится название растения с греческого языка.

Мой первый цветок стал одним из моих любимых. Кстати, расцветающие весной маргаритки великолепно смотрятся с цветущими крокусами, подснежниками, гиацинтами.

Наталья КРАСИЛЯ,
с. Шабо Одесской обл.

Розовые кружева арабиса

В конце апреля-начале мая мою каменистую горку около месяца украшает нежно-розовая кружевная подушка из арабиса. Чаще в цветниках можно увидеть его снежно-белого собрата, который прекрасно гармонирует с пестрыми красками раннецветущих растений.

Высота моего арабиса — около 20 см. Цветет на перезимовавших стеблях. Растение быстро образует плотные куртины. Лучшее место для него — на весенних клумбах, альпийских горках, бордюрах и миксбордерах. Его можно использовать для закрепления склонов, выращивать в приствольных кругах деревьев и кустарников. Очень хорошо сочетается с камнями.

В апреле-мае самое время позаботиться о том, чтобы этот многолетник украсил цветник весной следующего года. Семена арабиса высевают непосредственно в грунт и слегка присыпают землей. При температуре +15-20 град. всходы появляются через 15-20 дней. Их прореживают, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см.

Арабис не требует особого ухода — любит бедные, сухие, хорошо дренированные почвы, предпочитает солнечные участки, но выносит и полутень. После цветения растение обрезают на высоте 4-5 см. Через две-три недели после стрижки отрастают молодые побеги, и кустики приобретают пышность. Благодаря этому арабис выглядит декоративно в течение всего сезона.

Ирина АНИСКЕВИЧ, д. Заполье Минской обл.
Фото автора

Мини-водоем

Даже крохотный водоем придаст месту, где он установлен, исключительную привлекательность. Для миниатюрного водоема понадобится контейнер. В этом качестве подойдет любая емкость (деревянная кадка, балконный ящик, керамическое кашпо, фарфоровая ваза и пр.) высотой не менее 40 см и диаметром не менее 50–60 см, не пропускающая воду или застеленная водонепроницаемой пленкой. Если вам удастся приобрести каменную лохань, считайте, что вам повезло, но можно камень сымитировать, покрыв подходящий контейнер, например, раковину, замешанной на воде смесью цемента, крупного песка и просеянного торфа (1:1:1), которая называется гипертуфом. Перед покрытием на поверхность наносят два-три слоя водостойкого строительного клея, затем еще по мокрому клею рукой в перчатке или мастерком — раствор, начиная с низа раковины. Высыхать «изделие» должно медленно. Если стоит жара, накрывают его влажной мешковиной или полиэтиленом. Для того, чтобы «изделие» побыстрее покрылось мхом, можно нанести на высохший гипертуф несколько слоев кефира или натурального йогурта, подойдет и жидкое удобрение.

Мини-водоемчик не стоит устанавливать на солнечном месте, где вода будет сильно нагреваться, цвести, ее надо будет постоянно менять. В водоеме в тенистом месте можно завести золотых рыбок. Этот старинный прием до сих пор используют в китайских садах: золотые рыбки плавают в белых, расписанных синими узорами, прекрасных фарфоровых чашах. В сильно затененном месте не захочет цвести кувшинка, ей необходимо 5-6 часов солнечного освещения. Миниатюрной кувшинке вполне достаточно глубины 30-50 см.

В течение всего сезона нужно внимательно следить за состоянием рыбок и растений, доливать или менять воду. На зиму контейнеры нужно обязательно вымыть и убрать, а рыбок и растения отправить зимовать в комнатный аквариум. Где будет зимовать нимфея? Либо в более глубоком водоеме (80 см), если он есть, либо вы просто вкопаете контейнер с ней в обычную грядку (подойдет и погреб). Если предыдущие варианты невозможны, упакуйте нимфею в мох сфагнум и перфорированный полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник.

Если устроить в таком мини-прудике фонтанчик, будет еще интереснее. Красивый водный пейзаж в контейнере и тихий звук журчащей воды.





Разновидностью водоема в контейнере можно считать и птичью поилку. Даже такая небольшая плошка на ножке привлечет в сад птиц и станет романтическим элементом оформления, не забывайте только подливать туда свежую воду.

Мини-водоем хорош тем, что его можно расположить в любом садовом окружении, даже вкопать в землю, полностью и на часть высоты.

Анастасия СЕРОВА, г. Москва.
Фото автора

Водоем в саду

У меня на участке два водоема глубиной 70 см. В них растут нимфеи, ирис болотный, аир, а также обитают рыбки и лягушки.

Лидия ВОЙТОВИЧ, п. Антополь Брестской обл.
Фото автора

Цветок хранит память

В 80-е годы я работала на заводе, на котором было очень мощное зеленое хозяйство. Вся территория предприятия утопала в цветах. Очень мне нравилась тогда клумба, где были посажены только одни цветы — желтые с красной серединкой. Веселая, нарядная, яркая, обрамленная низким зеленым бордюром, она никого не могла оставить равнодушным. Позже узнала, что эти цветы называются гайлардия.

Семена растения посеяла весной прямо в грунт. Они дружно взошли, но в год посева не зацвели. Откуда мне, выросшей «на асфальте» и никогда не занимавшейся цветоводством, было знать, что заставить многолетник цвести в первый год можно, посеяв семена на рассаду ранней весной. Если же сеять их непосредственно в грунт в мае, цветение наступает только на следующий год.

Почва на моем участке песчаная, рельеф неровный, приезжать на дачу я могла только по выходным, но несмотря на это, на будущий год моя гайлардия цвела долго и пышно. Как выяснилось, она любит сухие, хорошо обработанные, но не жирные почвы. Предпочитает открытые солнечные места, может прекрасно переносить засуху и мириться с палящими лучами солнца. Не выносит свежий навоз и переувлажнение. Так что условия, в которых гайлардия оказалась, ей понравились.

Несколько лет она радовала цветением, а потом я начала замечать, что кустики становятся какими-то рыхлыми, цветоносы — тонкими, да и самих цветов поубавилось. Стало понятно, что необходима пересадка. Старые кусты делить не стала, а вот молоденькие кустики (результат самосева) рассадила на новые места. И снова моя красавица при полном параде — яркая, мощная и «веселая».

Практикую я и посев семян, чтобы растение не вырождалось. Теперь у него уже появилась своя компания — великолепно смотрится рядом с колокольчиком средним темно-синего цвета, в окружении ромашек и по соседству с шалфеем лекарственным. Но мне, как и прежде, больше всего по душе, когда гайлардия растет отдельной клумбой.

Уже давно прекратил свое существование завод, разъехались по другим местам жительства и мы, а эти неприхотливые и милые желтые цветочки с красной серединкой все цветут в моем саду живым напоминанием.

Ирина РОМАНЕНКО, г. Винница.
Фото Валентины БОНДАРЬ

Справка

Багульник болотный — вечнозеленый кустарник из семейства Вересковые с толстыми бурыми корнями, достигающий 130 см в высоту. Молодые веточки покрыты ржаво-бурым войлоком коротких волосков, старые ветви голые, темно-серые. Цветет с конца мая до июля. Распространен в Северной и Средней Европе, Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на торфяных болотах, в заболоченных хвойных лесах, на высокогорье, каменистых склонах и в лишайниковой тундре.

Багульник в саду

До сих пор помню тот восторг, который испытала, впервые увидев в Бурятии из иллюминатора самолета сопки, покрытые «пеной» цветущего багульника. На фоне зеленой хвои зрелище было волшебным! Затем, рассмотрев поразившую меня картину с земли, восхищалась уже не так. На самом деле у цветков багульника нет особой изысканной красоты. Да к тому же запах — терпкий, достаточно резкий, от которого начинает кружиться голова.

Знаю, что существует несколько видов растения. Пожалуй, самый распространенный из них — багульник болотный.

Если вы решили завести багульник у себя в саду, подберите для него достаточно солнечное место. Хорошо будет высадить его на фоне елей, рядом с сосенками или хотя бы с туей. На фоне темно-зеленой хвои его соцветия будут смотреться очень выигрышно, как в дикой природе.

Почвосмесь в посадочной яме должна быть достаточно кислой, легкой и рыхлой. Составить ее можно из верхового торфа, песка и компоста из древесной коры или хвойной земли (3:1:2).

Глубина посадочной ямы — около 80 см. На дно необходимо уложить 20-сантиметровый слой дренажа из битого кирпича, затем слой в 20 см глины и 40-сантиметровый — подготовленной почвосмеси, в которой и следует разместить корневую систему растения. После посадки кустик желательно замульчировать сосновой корой или опилками хвойных пород.

Одно растение выглядит не очень эффектно, желательно сажать группами по три-пять растений. Багульник болотный очень легко и просто размножить черенками.

В быту листья багульника используют для уничтожения различных вредных насекомых, окуривая дымом помещение. Можно переложить вещи в шкафах — от моли

Ольга АНТОНЕНКО,
с. Ломово
Белгородской обл.

Кстати

А вот какой альтернативный состав почвосмеси для выращивания багульника предлагает кандидат биологических наук Татьяна КУРЛОВИЧ.

Подойдет смесь торфа с песком, опилками, хвойным опадом (в любых пропорциях). Для подкисления в смесь добавляют серу (80-100 г/куб.м смеси). Перед посадкой землю необходимо полить подкисленной водой. Для этого можно использовать пищевые кислоты: лимонную или щавелевую (1 ч. л. на 3 л воды), яблочную или уксусную (50 мл 9%-ного уксуса на 5 л воды).

В дальнейшем для поддержания оптимального уровня кислотности почвы необходимо регулярно (два-три раза в месяц) поливать посадки подкисленной водой.



В выпуске «Вересковый сад» («Школа цветовода» №3, 2011 г.) Татьяна Владимировна поделится множеством секретов по выращиванию этих непростых, но удивительно красивых, необычных растений из семейства Вересковые. Не пропустите, журнал выйдет 12 июля 2011 года.

Подписной индекс: 37564

Облако в саду

В середине лета этот кустарник пышно расцветает, превращаясь в нежно-розовое облако. Среди множества душистых парных цветков даже не видно ярко-зеленых листьев.

Справка

Это кольквиция прелестная (Kolkwitzia amabilis). Растение из семейства Жимолостные. Встречается в горных районах Китая и Маньчжурии. Единственный вид этого рода получил название в честь немецкого ботаника XIX века Рихарда Кольквитца. Растение давно прижилось в Крыму и Западной Европе. Она — близкая родственница вейгелы и жимолостей. Этот кустарник был известен любителям очень давно (в культуре с 1901 г.), но в какой-то период он выпал из ассортимента цветоводов. И вот сейчас снова начинает занимать достойное место в ряду красивоцветущих кустарников.

Каковы же особенности кольквиции?

Прежде всего, растение достаточно зимостойкое, а если в суровые зимы концы однолетних побегов иногда подмерзают, то затем быстро восстанавливаются. В таком случае весной приходится делать санитарную обрезку, что благоприятно сказывается на кусте, так как побеги ежегодно дают большой прирост. Начинается цветение с 5-летнего возраста.

Светолюбива, но выносит легкое затенение. Хорошо растет на освещенных местах (но не на солнцепеке). Под густым пологом других растений у нее снижается не только энергия роста, но и обильность цветения.

Предпочитает дренированные, богатые гумусом почвы без застоя влаги зимой. Хорошо растет и цветет на легких супесчаных известкованных почвах.

Устойчива к энтомовредителям (короедам — **ред.**) и грибным заболеваниям. Дымо- и газоустойчива.

Посадка

Наиболее благоприятное время для посадки — весна, когда почва прогрелась, но основная масса растений еще не раскрыла почки. Высаживать желательно в вечернее время или в пасмурный день. Перед посадкой корни замачивают в воде на 2-5 часов. Затем их слегка подрезают секатором. Посадочные ямы копают глубиной до 60 см, диаметром 40 см и заполняют плодородной землей (перегноем с песком), можно насыпать горкой питательную торфяную смесь.

Наиболее удобен посадочный материал с закрытой корневой системой. После посадки саженец обязательно поливают. Для большей эффективности делать это лучше вечером, полностью наполняя ямку приствольного круга водой. Полив особенно необходим в засушливый период, чтобы растение не страдало от недостатка влаги. Приствольный круг нужно мульчировать два раза в год древесной щепой, корой, опилками или скорлупой кедровых орешков. Мульча не только помогает сохранить в почве влагу, но и защищает корневую систему летом от перегрева, а зимой — от морозов.

Размножается

... семенами, черенками, делением куста, отводками. Высевают обычно под зиму. Если весной — необходима стратификация в течение 2 месяцев. Хороший результат достигается после 10-минутной обработки семян концентрированной серной кислотой.

Кольквицию значительно легче размножить не зелеными, а полуодревеснившими черенками, которые заготавливают осенью, а весной высаживают в ящики в парник. Черенки легко укореняются в начале июля, но весьма чувствительны к температурному режиму в первую зиму. Если земля промерзает (даже под снегом), они могут полностью погибнуть. Для подстраховки ящики с черенками нужно перенести в холодные парники. По мере взросления зимостойкость растений повышается.

Украшение сада

Красочная кольквиция с ярко окрашенными листьями прелестна даже в осеннюю пору. Высокие декоративные качества позволяют использовать ее в различных композициях. Хороша она и в одиночных, и в групповых посадках. Наиболее выразительно выглядит в одиночной посадке на фоне ухоженного газона. Неплохо развивается среди крупных деревьев, которые, хотя и затеняют ее, создают благоприятный микроклимат. В ландшафтной группе удачным дополнением для нее будут более низкие и контрастные по окраске листьев кустарники — магония падуболистная, спирея Бумальда или барбарис Тунберга. Красиво смотрится кольквиция на берегу небольших водоемов.

Виктор МАВРИЩЕВ,
канд. биол. наук,
г. Минск

Корням нужен воздух

С началом сезона важно не забывать и о нуждах газона. И если скарификацию или прочесывание газона нам приходится делать вручную — граблями, то аэрацию можно значительно облегчить.

Что такое аэрация? Ее мы периодически проводим для всех садовых растений — рыхлим почву. С газонными травами это проделать невозможно, и на уплотненной почве злаки развиваются плохо, часто выпадают. Это происходит из-за того, что к корням не поступают воздух, влага и удобрения. Как правило, для аэрации используют вилы (прокалывают на глубину 8-10 см), изготовленную для этой цели «игольчатую» обувь или обрабатывают специальным культиватором, разрезающим дернину.

Сделать удобный инструмент для аэрирования почвы не очень сложно, и он будет служить «верой и правдой» не один год. В данном случае использовали отрезок металлической трубы диаметром 100 мм. Его длина — 50 см. Можно, конечно, сделать и длиннее, но при работе с ним придется прилагать больше усилий.

Внутрь для увеличения веса насыпали щебень, торцы закрыли заглушками. На всю поверхность катка наварили гвозди размером 150 мм, которые потом обрезали до необходимой длины (вначале пробовали использовать шурупы, но они каленые и от нагрузки обламывались). Гвозди располагали на расстоянии 6-7 см в ряду (вдоль трубы), в следующем — в шахматном порядке.

Затем в центре заглушек (с двух сторон) проделали отверстия, вставили штырь, на который и закрепили опору ручки (чтобы труба легко перекатывалась). Изготовление инструмента — по принципу катка, которым укатывают газон перед его устройством. Такой аэратор позволяет обработать газон в десятки раз быстрее, чем, например, делать это вилами.

Фото Валентины БОНДАРЬ

Валентина БОНДАРЬ

Лофант на грядке — здоровье в порядке



Фото Татьяны САНЧУК

Лофант анисовый обладает бактерицидными свойствами, понижает давление, регулирует обмен веществ, укрепляет организм и предупреждает его старение. Настой соцветий в виде аппликаций эффективен при параличах лицевого нерва и дрожании конечностей. А в тибетской медицине наземную часть используют при гастрите, расстройстве желудочно-кишечного тракта.

На моей даче лофант появился два года назад. Место ему предоставила солнечное. Эффектно выглядит в композиции с другими декоративными травянистыми однолетниками и многолетниками и вдоль дорожек. По моим наблюдениям, он хорошо развивается на любой почве, предпочитает умеренный полив. В зимнем укрытии не нуждается. На одном месте может расти четыре года.

Его легко размножить семенами, выращивая через рассаду. В открытый грунт можно высевать семена на протяжении всей весны, начиная с марта. Случается и самосев.

Подкармливаю растения сразу после таяния снега комплексными удобрениями. Высота кустов на моей почве — 50-60 см.

Сохранять хорошее настроение и укреплять иммунитет мне помогает лофант. Во время цветения заготавливаю наземную часть, сушу в полутени. И всю зиму завариваю чай: 1 ст.л. сушеной травы заливаю 1 ст. кипятка. Настаиваю полчаса в термосе или тепло укутав. Пью чай в любое время, и каждый день готовлю свежий.

Жанна КУЦ,
г. Бобруйск
Могилевской обл.

Доска объявлений

Продаю

Свыше 1000 наименований семян, овощей и цветов: в том числе 30 сортов гибридных петуний, сурфинии, семена комнатных цветов, пряности, полевицы, мини-парники. Конверт с марками на 2,2 грн — цветной каталог.

БОРЕНКОВА Р.,
ул. Калиновая, 53,
г. Днепропетровск, 49087

Заказывайте бесплатный каталог «СонцеСад: растения — почтой». Широкий выбор семян и луковиц цветов, овощей, саженцев роз, плодовых и ягодных культур.

Тел.: 044-221-69-38, 095-888-37-27, 067-409-80-90.

Большая коллекция наилучших голландских луковичных цветов и корневых многолетников. Бесплатный каталог — в вашем конверте с марками на 2 грн 20 коп.

ГОНЧАРУК О. А.,
ул. Чапаева, 21,
г. Хмельницкий, 29008.
Тел. 097-456-11-05

Саженцы, черенки смородины черной, красной Селеченская-2, Черная звезда, Первенец, Узбекистанская — 25 сортов (под заказ любое количество). Большой выбор яблонь и малины. Лучшая коллекция клубники СНГ: Эльсиноре, Еви-2, Королева-2, Альбион, Шарлотта, Ирма. Рассада в горшочках отправляется с апреля по сентябрь — 100%-ная приживаемость. Быстрая доставка, тщательная упаковка, строгое соответствие сорту, незараженный материал, детальные агрономические консультации для заказчиков.

ХОХЛОВ Сергей Анатольевич,
ул. Пограничная, 4,
г. Красный Луч.
Тел.: 067-398-41-80

Сортовые глоксинии, стрептокарпусы и сенполии, в коллекции много новинок. Качественный посадочный материал, рекомендации по выращиванию, умеренные цены, подарки. Конверт с обратным адресом и марками — для бесплатного каталога.

ГОРБ С.В.,
51200 Днепропетровская обл.,
г. Новомосковск, а/я 93.
Тел. 0-913-13-41-19

Сортовые фиалки (сенполии). Черенки, детки, стартеры, более 300 сортов зарубежных, а также российских и украинских селекционеров. В коллекции много новинок. Доступные цены, качественный посадочный материал. Диск с фотографиями и советами по уходу за сенполиями всем заказчикам цветов в подарок. Каталог — конверт на 2 грн. Укорененные черенки шарообразных хризантем — мультифлора (около 30 сортов).

БОНДАРЕНКО Ирина Владимировна,
пер. Котовского, дом 15,
Новоград-Северский,
Черниговская обл, 16000.
Тел.: 0465-82-24-69, 066-923-78-00

Гибискусы травянистые (саженцы и семена), красивейшие низкие хризантемы, в том числе ранние. Лилии, лилейники, многолетники. Продуктивные сорта винограда, клубники (сорт Айленд — удлиненная ягода, суперранняя, Гигант Джорнея — шедевр урожайности и вкуса). Малину Гордость России, Желтый гигант, малину-дерево крепыш и др. Астру осеннюю карликовую, семена лаванды и гацании.

АЛЕКСЕЕНКО Елена,
Тел. (098)430-28-87

Сенполии (фиалочки). Большая коллекция зарубежных и отечественных селекционеров. Умеренные цены. По возможности дублирую листики. В каждой посылке подарки.

НАУМЧИК Ольга Николаевна,
пр. М. Лушпы, д.47, кв.148,
г. Сумы 40035,
Тел. (0542) 788-546,
моб. 050-573-20-08
e-mail: fialochki2009@rambler.ru
www.fialki.at.ua

Сенполии (фиалки). Около 400 сортов отечественных и зарубежных селекционеров. Приемлемые цены. В каждой посылке — подарок. Каталог — в вашем конверте с марками на 2 грн.

ПЕТУХОВА Лидия Васильевна,
пр. М. Лушпы, 39, кв. 116,
г. Сумы, 40035.
Тел.: 0542-32-12-65,
моб.: 050-307-52-90
e-mail:fialki-sumy@rambler.ru
www.fialki.sumy.ua

Олеандр розовый, монстеру, фикус, каланхоэ красное, детки гиппеаструма (2-летки), монетное дерево. Недорого.

Валентина.
Тел.: 066-129-09-65, 063-062-65-20

Глоксинии, сенполии листовые, черенки, детки, клубни. Обновленная коллекция. Для получения каталогов запрос и конверт с обратным адресом и марками на 2.20 грн.

КОЛЕСНИКОВА
Светлана Григорьевна,
главпочтамт, а/я 9, г. Королевец,
Сумская обл., 41300.
Тел.(096)590-52-65

Укорененные черенки сортовых фуксий, глоксиний, стрептокарпусов, бальзамина Уоллера махрового, аихризона, колерии, лантаны.

ТРЕТЯК Лариса Ивановна,
Запорожье, Солнечная, 10, 69039
Тел.(0612)62-76-67, (050)484-79-86

Лекарственные растения и травы. Конверт — каталог.

ЛИВАК Виктор Владимирович,
ул. Ленина, 102,
г. Хмельник,
Винницкая обл.,
22000

Куплю

Европейский цикламен. Обменяюсь детками гиппеаструмов.

МОРОЗОВА Т. Н.,
ул. Коцюбинского, 79, кв. 21,
Чернигов, 14000.
Тел.: 095-0125-999

Меняю

Комнатные растения: китайская роза (красн.), датура (желт.), калла (бел.), эпифитные кактусы (красн., розов.), ахименес (гол.), каланхоэ Блоссфельда (красн.), бегонии (Креднера, вечноцветущая, розов.) и мн. др.

ОСТАПИШИНА Светлана,
с. Селище,
Сокирянский р-н,
Черновецкая обл., 60216.
Тел. (096)857-05-27

Вышлю бесплатно

Гайлардию, циннию, астру, космею, космос, гелиопсис и мн. др. От вас — подписанный с маркой в 1 ед. + 1.50 — конверт.

ХАИРОВА Р.Т.,
кв. Солнечный, д. 9, кв. 32,
п. Золотое-1,
Луганская обл., 9

«Здоровый малыш» №3

- Как лечить опрелость?
- Фимоз: большая проблема маленького мужчины.
- SOS! Малыш поранил глазик.
- Анемия: почему ребенок грызет мел?
- С легким паром, кроха! Все про баню.
- Чем полезны перепелиные яйца?
- Советы специалистов, родительские рекомендации и самая свежая читательская почта!

«Психология и я» №2

- Брать ли на работу флегматика
- Маму — в дом престарелых?!
- Приструните ребенка... шепотом
- Замуж — за любимого... Или за друга?
- Ясновидение — реалия или надувательство?
- Есть ли секс после 50
- Язык любви: изучаем
- Ответы на вопросы читателей
- И еще много полезного для вас и ваших близких.

Конкурс для подписчиков «Цветочница»

Подпишитесь на наши цветочные издания и получите механическую газонокосилку!

Подпишитесь на наши цветочные издания и получите механическую газонокосилку!

Чтобы стать участником конкурса, **необходимо оформить подписку на II полугодие 2011 года на газету «ЦВЕТОК»** и еще как минимум два цветочных издания от «Толоки» — **«ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ», «ШКОЛА ЦВЕТОВОДА», «КОМНАТНЫЙ ЦВЕТНИК»**.

Выбирайте сами, что вам ближе и интереснее. Вы также можете подписать на наши издания подруг и друзей. Чем больше подписок — тем реальнее шанс стать победителем. А им станет тот, кто пришлет наибольшее число подписных квитанций на II полугодие 2011 года на цветочные издания от «Толоки».

Три и более квитанций высылайте на адрес редакции:

ИД «Толока», 01001, г. Киев-1, а/я 265-В до 8.07.2011 г.

не позднее 8.07.2011 г. (последний день для отправки будет определяться по штемпелю отправления на конверте).

Обязательно укажите полностью ФИО, дату рождения, почтовый адрес (проживания и прописки) с почтовыми индексами.

Результаты будут опубликованы в «Цветке» № 15 за 2011 г. Сроки проведения конкурса — с момента опубликования условий в данном выпуске до 9 сентября 2011 года.

Организатор конкурса — ООО «Издательский дом «Толока» (г. Киев).

Редакция

«Южане в саду: абрикос и персик»

Все чаще и чаще садоводы средней полосы интересуются новыми, нередко экзотическими культурами. Когда-то в их число входили и персик и абрикос. Однако сейчас ситуация постепенно меняется. Их всё чаще можно встретить в любительских садах.

В этом спецвыпуске мы постараемся собрать и обобщить опыт садоводов, которые вопреки всем климатическим противоречиям выращивают и получают урожаи этих прекрасных южных плодов. Секреты, находки, эксперименты – все, что поможет вам вырастить персики и абрикосы.

Брахикома: групповые посадки эффектнее

Фото Т. ЩЕРБАЧЕВОЙ

Брахикому выращиваю уже два года. В первый раз сеяла на рассаду в апреле, в мае высадила в открытый грунт. Зацвела брахикома в июле. Я поняла, что совершила ошибку, высадив кустики по отдельности. Цветы у брахикомы некрупные, а само растение невысокое и на фоне других ярких многолетников совсем терялось.

В прошлом году посеяла сразу в открытый грунт. Посевы легко укрыла. Позже появившиеся всходы проредила, но рассаживать не стала. Брахикома из семян, посеянных в открытый грунт, зацвела в те же сроки, что и выращенная в прошлый год из рассады. Но групповая посадка выглядела гораздо эффектнее: нежное облако различных оттенков голубого, сиреневого, синего цветов.

Брахикома радовала пышным цветением до заморозков, хотя подкормками я ее не баловала. А вот поливать не забывала, так как заметила, что при недостатке влаги распускается меньше цветов. Так же отрицательно сказывается на цветении недостаток света, поэтому брахикому лучше высаживать на солнечном месте.

Юлия ЗМЕЕВА,
с. Долговское
Курганской обл.

Мальпигия — растение для романтиков

Цветущая мальпигия, покрытая многочисленными розовыми цветами и бутонами, напоминает дерево из весеннего сада, но в миниатюре.

В первый раз мальпигия зацветает на пятый или шестой год после посадки черенка, но затем цветет ежегодно по три-четыре раза с весны до осени. При дополнительном освещении цветение возможно и зимой. После его окончания проходит около месяца, затем снова появляются многочисленные бутоны на ветвях и стволе от самой земли. Цветки обоеполые и после опыления должны бы завязывать плоды.

Мальпигия неприхотлива

Она устойчива к сухому воздуху, может мириться с очень маленьким объемом почвы, редко болеет и практически не повреждается вредителями.

Для выращивания больше всего подходят хорошо освещенные восточные и западные окна с ярким солнечным светом.

Комнатная температура вполне устраивает растение, но допустимо ее понижение зимой и в ночные часы до +15 град., а кратковременно и до +10-12 град.

Полив

В обычных глубоких горшках поливают умеренно зимой и летом. При снижении температуры грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. **В низких бонсайных плошках в летнее время грунт просыхает очень быстро, поэтому приходится по несколько раз в день обильно опрыскивать поверхность субстрата или ставить плошку в емкость с водой до полного насыщения грунта.** Такого полива хватает на два-три дня, но пользоваться часто таким способом не стоит. Постоянное переувлажнение может привести к заболеваниям корней.

Субстрат

Для посадки составляют смесь из дерновой или садовой земли с песком, с небольшой добавкой глины и листового или хвойного перегноя. Пересадку взрослых растений с полной заменой грунта проводят весной, один раз в два или три года, а молодые растения переваливают в больший горшок, когда старый становится тесноват. Грунт меняют также в случае его плохого качества или заболевания корней.

Корневая система мальпигии невелика. **Для ее выращивания нужны горшки небольшого размера средней глубины или широкие низкие плошки, если растение не остается надолго без присмотра.** При глубине бонсайной плошки в 3-4 см дренаж совсем не нужен, да и в более глубоких летом земляной ком будет высыхать еще быстрее. А вот слой мха сфагнума на дне поможет дольше сохранять влагу.

Подкормки

В период роста и цветения, с середины февраля до октября, растение нужно подкармливать жидкими универсальными удобрениями два-три раза в месяц, а в остальное время — один раз в месяц.

Мальпигию легко формировать обрезкой

Наибольшее эстетическое наслаждение дарят цветущие мальпигии, сформированные в виде деревьев небольшого размера с шаровидной кроной. Покупать лучше кустистое растение: побеги можно скрутить вместе и закрепить шпагатом или проволокой. Так быстрее получится толстый ствол. Правда, после скручивания стволиков направление роста веток может оказаться обращенным внутрь и придется поменять его с помощью проволоки. Мальпигия постоянно будет напоминать вам, что она все-таки кустарник, отращивая множество побегов от основания. Их можно обрезать на черенки по достижению размера 6-8 см или давать им отрасти и вплетать в общий ствол.

Размножаем черенками

Таким способом ее можно размножать в течение всего года. Черенки следует обработать стимуляторами корнеобразования и поместить в горшочек с влажным вермикулитом. Для поддержания высокой влажности, необходимой для укоренения, емкость помещают в тепличку или полиэтиленовый пакет. Лучшее место для черенков — под люминесцентной лампой. Срезанные в одно время, некоторые черенки могут укорениться через один-два месяца, а самые упорные — через полгода.

Если мальпигию не формировать, ее рост может достигнуть метра, но почти всегда владельцы обрезкой поддерживают размер от 20 до 50 см. **Чаще всего выращивают мальпигию любители карликовых деревьев, ценя ее за очаровательное цветение и мелкую листву, неприхотливость в содержании, легкость формирования, а особенно за то, что ей не требуется прохладное зимнее содержание.**

*Галина **ПОПОВА**,*
канд. биол. наук, председатель секции «Редкие комнатные растения и фитодизайн» клуба «Цветоводы Москвы»

Подготовка луковицы гиппеаструма

Покупая в магазине или получая заказ по почте, первым делом осматриваю луковицы. Вначале счищаю весь сухой слой до здоровых тканей, одновременно вырезая гнилые чешуи. Обнаружив гниль на донце, тоже зачищаю.

Немного подсушив, обрабатываю все зачищенные места неразведенным «Максимом». Для этого пользуюсь ватной палочкой. Укорачиваю корни, срезая до живых, здоровых тканей. Самая опасная гниль — внутренняя. Она появляется в результате неаккуратных поливов, когда вода попадает между листьев. Обнаружив мокрые загнившие чешуи, срезаю шейку луковицы настолько, чтобы можно было добраться в пазухи (между здоровых чешуй) и максимально удалить (вытянуть, промокнуть, просушить) загнившие. Верхние и внутренние срезы смазываю «Максимом». После такой обработки очень редко может проявиться красный ожог. А если и случается, его также локализую этим препаратом.

Высаживая такую луковицу, обминаю грунт у корней. Первое время не поливаю и держу растение вблизи батареи, чтобы луковица прогрелась (просушилась).

Если на луковице отсутствуют корни, опудриваю донце стимулятором образования корней. Затем ставлю ее на влажный грунт, оставляя место для дальнейшей подсыпки грунта. Корни нарастают медленно, есть возможность видеть состояние донца.

Важно помнить, что щедрость в использовании корнеобразователя приведет к потере луковицы — она сгниет со стороны донца.

Если корней нет, а луковица цветет, обязательно фиксирую цветонос с двух сторон к опорам.

До тех пор, пока не отрастут корни и луковица сможет питаться, грунт лишь слегка увлажняю, стараясь попасть под донце.

Буду рада, если мои советы окажутся для кого-то своевременными и полезными.

Лариса НОСКОВА, г. Киров.
Фото автора
и Александра ЛИТИНА

«Сафари» в саду

Своих колючих питомцев на лето я всегда выношу в сад. Советую это сделать тем, кто хочет создать в саду пейзаж наподобие «сафари» из гальки, щебеня и суккулентов — здесь особенно широкий простор для творчества.

Но перед этим после зимнего отдыха пересаживаю молодые экземпляры. У более взрослых меняю почву каждые три года. На мой взгляд, это лучше, чем подкармливать кактусы, так как на это они реагируют по-разному. Перед пересадкой не поливаю, чтобы земля легко отделялась от корней. Подгнившие и засохшие корни обрезаю, а больные обеззараживаю в растворе марганцовки и просушиваю в тени до двух недель.

С наступлением тепла выношу растения в сад. Вначале одну-две недели держу их в тени под навесом, чтобы не получили ожогов. Кстати, на обгоревших местах колючки уже не растут.

По зазеленевшим верхушкам кактусов определяю, что они проснулись, и начинаю приучать к поливам. Когда растения акклиматизируются, выставляю «загорать» у южной стороны дома, где они активно растут и массово цветут. Стены дома отдают им тепло и осенью во время второй волны цветения.

Самые пышноцветущие, с богатой окраской цветков — от белых и розовых до сиреневых и красных— эхиноцистисы. Их легко размножить деткой. Подсушиваю малышей три-пять дней и высаживаю в плоские плошки, слегка придавив их к поверхности чуть влажного грунта.

Никогда не поливаю растения после посадки, лишь через неделю опрыскиваю субстрат, увлажнение постепенно увеличиваю.

Для массового цветения опунций нужны холодная зимовка (+2-5 град.) и яркий свет. Если подходящего места нет, можно ставить ближе к стеклу и сделать экран, защищающий растение от тепла отопительной системы. Нельзя ставить кактусы далее метра от окна.

Агава растет быстро, если чаще ее переваливать в большую емкость. Но идеальный вариант — высадить в открытый грунт. Голубая агава за сезон наращивает от трех до семи деток. Пестрые растут не так интенсивно и обзаводиться семейством не спешат.

В своих садовых композициях из суккулентов стараюсь использовать виды, которые могут переносить и затяжной дождь, и частый полив. Наблюдая за ними, пришла к выводу, что они приспосабливаются к различным условиям.

Надежда УСИК, п.г.т. Широкое Днепропетровской обл.

Фото автора

Поговорите с драценой

— Моему растению уже семь лет, и оно начало болеть. Концы листьев становятся прозрачными, а потом засыхают. На листьях появляются коричневые пятна. Чем только не лечила его, ничего не помогает! Цветок дал два отростка, которые отсадила в отдельные горшочки, но и они болеют. Что делать? Расскажите, как называется растение и чем его вылечить.

Надежда СОКОЛОВА,
г. Борисов Минской обл.

— На фотографии прекрасное деревце — драцена окаймленная. Драценам свойственны зеленые листья только в верхней части стебля. Они живут недолго, через два года желтеют и отмирают. Медленно желтеющие нижние листья у старых растений — это естественный и неизбежный процесс. Пожелтевшую или усохшую часть листа аккуратно обрезают. Как и сделала автор письма.

Коричневые пятна на листьях образуются при недостаточном поливе и сухом воздухе в комнате. Земляной ком должен быть все время влажным, но не мокрым. Слишком обильный полив, когда холодно и зимой, вызывает преждевременное пожелтение листьев и гибель растения. Не нравится драцене близкое соседство с батареями центрального отопления.

Драцена окаймленная капризна в отношении освещения и любит находиться в полутени у восточного или западного окна. При плохом освещении слабо растет, листья мельчают и бледнеют, стебель утончается и искривляется. Слишком много солнца тоже плохо — от солнечного ожога появляются светлые сухие пятна на листьях.

У растения с освещением все в порядке. Проблема в сухом воздухе и высокой температуре. Каждый день нужно проверять почву в вазоне, чтобы определить, следует ли ее поливать. В отопительный сезон и летом в жару ежедневно опрыскивайте растение теплой кипяченой водой. Разговаривайте с растениями.

Весной замените верхний слой почвы. Почвосмесь составляют из дерновой земли, перегноя и песка (2:2:1). Менять почву достаточно раз год. Весной через две недели после начала отрастания молодых листьев драцену можно подкормить 1%-ным раствором любого минерального удобрения. Подкормки с мая по июль делают каждые две недели уже более слабым раствором удобрений. Но лучше летом обойтись без подкормок, чтобы драцена не росла слишком быстро.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ,
канд. с-х наук,
ЦБС НАН Беларуси, г. Минск

«Закаточки из баночки»

Считается, что тема заготовок уже исчерпана и в ней нет места новым рецептам и хитростям. Но читатели «Нашей кухни» — кладезь новых идей. Доказательство тому — выпуск журнала «Самобранка» — **«Закаточки из баночки».** В сезон заготовок вы сможете удивить своих близких и гостей вареньем из... капусты; маринованной вишней; вареньем из кабачков с апельсинами и многим другим. **Журнал выходит 10 мая,** чтобы вы заранее смогли выбрать понравившиеся рецепты и приобрести нужные фрукты и овощи!

«Цветок» № 9 (168), май 2011 г.

Учредитель и издатель: ТОВ «Видавничий дім «Толока»

Шеф-редактор
Татьяна САНЧУК

Юридический адрес редакции и издателя: 01034, г. Киев, ул. Ярославов вал, 20 «а»
Адрес для писем: ООО Издательский дом «Толока» 01001 г. Киев-1, а/я 265-В
e-mail: flower@toloka.com
Тел. +38 044 220-07-68, +38 044 228-23-86
Свид. о регистрации в Министерстве юстиции Украины КВ № 12458-1342 ПР от 4.04.2007г.
Тираж 71500 экз.
Номер заказа изготовителя издательской продукции: № 11-4282
Изготовитель печатной продукции: типография ТОВ «Новий друк», г. Киев, ул. Магнитогорская, 1
Цена свободная
Тел. по вопросам реализации изданий (044) 220-07-68, 220-07-67; e-mail: opt@toloka.com
По вопросам размещения рекламы: (044) 228-23-86, 220-07-69
E-mail: adv-ua@toloka.com solovyova@toloka.com

Уважаемые читатели! Предлагаем вам оформить подписку на издание «Цветок»! В каталоге изданий Украины 2011. Подписной индекс 01104. Подписку можно оформить с любого месяца в ближайшем почтовом отделении.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права принадлежат ТОВ «Видавничий дім «Толока». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения издателя. Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции всех исключительных прав на использование произведения на территории стран СНГ, Литвы, Латвии в любой форме и любым способом.

Сегодня вышли:

«Копилка семейных советов», «Народный доктор», «Делаем сами», «Супер мама», «Садовод и огородник», «Наша кухня», «Секреты кухни», «Секреты исцеления», «Золотые рецепты наших читателей», «Домашние цветы», «Здоровый малыш», «Психология и я», «Южане в саду: абрикос и персик». «Закаточки из баночки», «Вышиваем крестиком: цветы», «Лакомство лета — мороженное»

Цветок

Газета для тех, кто любит цветы

№ 9 (168), май 2011 г.

Толока

Фото Александра ЛИТИНА

Анемона

стр. 8, 10

4 820108 320024