

цветок

Читатели рекомендуют: советы по выращиванию садовых цветов

Юкка приносит счастье

стр. 14

ЧЕРЕНКУЕМ РОЗЫ И ФУКСИИ

стр. 5

ЛЕЧИМ САДОВЫЕ ЦИКЛАМЕНЫ

стр. 9



КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНИЯ

Ухаживаем за нивяником

стр. 6

Секреты

выращивания гортензии на штамбе стр. 18
борьбы с тлей на розах стр. 28


16+

ISSN 1812-0717



20013>

9 771812 071007



Июльский карнавал цвета

Сейчас можно позволить себе небольшой отдых и любоваться своим прекрасным садом, наслаждаться дивным ароматом цветов. Непременно фотографируйте их и присылайте вместе с секретами по уходу к нам в редакцию. А еще в июле пора запасаться целебными травами, выращенными на своей лечебной клумбе, или собирать дары природы на лесной опушке.


Вторая жизнь бруннеры

Часто жалуются, что к августу бруннера, и особенно ее декоративные сорта, разваливается и выглядит неряшливо. Здесь поможет радикальная обрезка (под корень) — не позднее первой половины июля с последующей подкормкой и обильным поливом. Молодая листва отрастет, и пышные кустики будут радовать до конца сезона!

Ирина САПЕШКО,
ландшафтный дизайнер, г. Минск



Фото Валентины БОНДАРЬ



Летняя стрижка

Пора обрезать кустарники, которые отцвели (либо отцветают) на прошлогодних приростах, а также на однолетних, у которых новые побеги образуются в нижней части куста. Это вейгела, гортеция крупнолистная, дейция, ракитники, керрия, смородина кроваво-красная, форзиция, чубушник, спирея серая (Аргута и Вангутта), сирень. К обрезке приступают сразу после цветения — удаляют все отцвущие ветви. Кроме того, вырезают до основания четвертую часть старых ветвей, сохраняя форму растения. У миндаля трехлопастного срезают на короткий пенек все отцвущие ветки, что стимулирует мощное образование новых, которые зацветут следующей весной.

Ирина ГОРОДКО, биолог, г. Санкт-Петербург

Свои розы — это круто!

Пока розы цветут, можно самим переопылять садовые кусты, хотя и пчелы тоже стараются. Когда завянутся плоды, срываю их еще зелеными (семена из полностью созревших всходят только через год). Затем пропускаю плоды через мясорубку, предварительно сняв с нее нож и «сеточку». Получившуюся массу высыпаю на грядку на глубину 5 см. Сеять можно с середины лета. Рекомендую наметить рядки песком, чтобы не потерять. На следующий год весной появятся всходы. Чтобы получить хорошие сеянцы, использую капельный полив и первые месяцы после всходов притечно посевы. Регулярно выпалываю сорняки. Два-три года эти розы остаются



Фото Елены МУМРИНОЙ

Владимир ЛУГОВОЙ, опытный цветовод, г. Киев

Как прогнать тлю?

При не слишком угрожающем распространении тли в саду для борьбы вполне можно использовать народные средства.


Рецепт 1: 2 ст.л. кальцинированной соды или 1 ст.л. жидкого моющего средства + 4-5 мл настойки йода + 30-40 г дегтярного мыла — на 10 л воды. Обрабатывать утром или вечером.

Рецепт 2: 100 мл молока или сыворотки + 5 мл йода — на 10 л воды.

Рецепт 3: 400 г свежих листьев одуванчика на 3 часа залить 10 л воды и добавить 40-50 г мыла.

Когда уже требуется «тяжелая артиллерия», лучше применять инсектициды на основе бактерий — «Биокол», «Биотлин», «Фитоверм», по инструкции.

Анатолий КРАВЧУК,
биолог, агроном,
г. Кобрин



Дорогие читатели!

В июле, в пик жарких солнечных дней, можно любоваться радугой на небе и... прямо у себя под ногами! Обычно этот «семицвет» появляется в воздухе после теплого грибного дождя. А увлеченные цветоводы каждый год создают уникальные рукотворные радуги еще и на своих клумбах. Всеми красками сейчас сияют в садах душистый табак, цинния, бархатцы, энотера, настурция, фуксия, ипомея, вербена, васильки и многие другие цветы. Смотреть на столь яркую благоухающую красоту хочется постоянно! Кстати, растения не только дарят нам массу визуальных наслаждений — позитива, но и дают физическое здоровье. И «Цветок» периодически рассказывает о таких природных лекарях, делится секретами их выращивания, а также полезными и вкусными рецептами снадобий.

Не забывайте и вы писать нам, друзья! Наверняка ваши творческие идеи и ценный опыт пригодятся тем, кто только пробует себя в цветоводстве. Письма с советами и фото присылайте на электронный — flower@toloka.com — или почтовый адрес редакции (**стр. 29**). За каждую публикацию автор получит гонорар.

**ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
БЛАГОПОЛУЧИЯ И
ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ
БЛИЗКИМ!**

Светлана ЛАПИКОВА

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА	
◆ Черенкуем фуксию.....	5
◆ Роз не бывает много!	5
◆ Секреты ухода за ромашками..	6
◆ Почему не цветут пеларгонии? ..	6
◆ Манжетка мягкая: лечите душу ощущениями.....	7
◆ Яблони-«колонны» в контейнерах	7
◆ Аконит в саду	8
◆ Недуги хризантем	8
◆ Болезни садовых цикламенов	9
◆ Чтобы пионы не подводили.....	9
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН	
◆ Восточная сказка на участке. Мавританский стиль возник в 19 веке и является разновид- ностью мусульманского сада. Его главная особенность — де- ление участка на «чер-баг», в переводе с арабского — «4 са- да». Подробнее — в статье ландшафтного дизайнера Та- тьяны ЧЕРЕПКО (г. Минск)... 10	
ЛЕЧЕБНАЯ КЛУМБА	
◆ Живучка, зверобой и змеего- ловник. Советами по посадке и использованию этих лекар- ственных растений делится канди- дат с/х наук Андрей ЦИЦИ- ЛИН (г. Москва)..... 12	
ВОПРОС — ОТВЕТ	
◆ Приютите счастье в саду..... 14	
◆ Безопасность цветов — в наших руках!	15
◆ Кому нужна кислинка?	16
◆ Прививаем сирень..... 16	
◆ Посадка клематиса..... 17	
◆ Черенкуем гацанию	17
ЦВЕТОЧНАЯ «КУХНЯ»	
◆ Июль. Пора запасаться лечеб- ным сырьем со своих цветочных клумб. Правила сбора и сушки, а также проверенные рецепты — от читателей «Цветка» 31	



Подписка-2020

Если вдруг случилась беда: на листьях флоксов или гераний появился странный налет, бутоны гладиолусов опадают не распустившись, а любимые розы атаковали всеядные насекомые, «Цветок» подскажет, как вылечить болезни и прогнать вредителей с участка. Чтобы узнать больше полезных секретов и действенных рецептов от цветоводов-практиков, продлите подписку на журнал. Сделать это можно с любого месяца в ближайшем отделении почтовой связи по подписным индексам: **П1209 — ПОЧТА РОССИИ, 12663 — ПОЧТА КРЫМА**. Еще удобнее подписаться на издание даже не выходя из дома сразу на полугодие или на год на сайте toloka24.ru — по промокоду «Ле-то» действует скидка **15%**!



Черенкуем фуксию

Этим можно заниматься с ранней весны до поздней осени. Лучше всего укореняются вызревшие, но еще не совсем одревесневшие побеги. Укорененные летом черенки в следующем сезоне будут украшать сад.

Порядок работы

- ◆ Срезают побеги длиной 8-10 см и более с тремя узлами.
- ◆ Обеззараживают в растворе «Актеллика» либо «Фитоверма» (по инструкции) или промывают в мыльной воде.
- ◆ Крупные листья наполовину укорачивают, нижние удаляют.
- ◆ Срезы можно обмакнуть в порошок активированного угля.
- ◆ Увядшие черенки легко привести «в чувство», целиком погрузив в воду и прикрыв полиэтиленовым пакетом.
- ◆ Субстрат: вермикулит, бурый верховой торф и мох сфагnum (3:1:2).
- ◆ Посаженные черенки ставят в прозрачный пакет, опрыскивают и закрывают, оставив отверстие для газообмена. Часто используют перфорированные пакеты.
- ◆ Место — светлое и теплое, но не на прямом солнце. Через 10-20

Елена КУЗЬМИНА, агроном, г. Санкт-Петербург

Роз не бывает много!

Ежегодно летом размножаю свои розы двумя способами.

Черенками из недоразвитых побегов

На каждом цветущем кусте есть так называемые недоразвитые побеги — короткие боковые, которые не цветут. Некоторые садоводы их удаляют или сгибают, чтобы растение не тратило на них питание. А я использую эти веточки (обычно они в нижней части куста) для укоренения. Аккуратно отламываю или отрезаю их прямо возле ствола. Осматриваю, если надо, промываю в воде, чтобы не занести вредителей. Нижний лист удаляю, верхние укорачиваю на треть. Под нижней почкой делаю небольшой надрез коры — срезаю тонкую полоску, не нарушая древесину. В этом месте будут образовываться корешки.



Зелеными и полуодревесневшими черенками

Легче укореняются зеленые побеги. Беру их с развитым бутоном, который едва начинает окрашиваться. Полуодревесневшие побеги заготавливаю с только что отцветшей розы. На них верхнюю часть с бутоном и тремя листочками удаляю. Часть побега с тремя следующими листочками идет на черенок. Нижний косой срез нужно сделать (как можно длиннее) под нижней почкой. Над верхним листом делаю прямой срез в 1-2 см от верхней почки.

Для стимуляции укоренения используйте «Корневин», «Гетероауксин» (по инструкции). Если черенков мало, я просто втыкаю каждый в кусочек листа алоэ и оставляю на 3-4 часа. После этого промываю водой и высаживаю в почву под банку.

Ирина ЛУКШИЦ, коллекционер растений, г. Минск.
Фото Валентины БОНДАРЬ

«Тройчатка» для черенков

Сейчас можно укоренять черенки кустарников (кроме вечнозеленых), хвойных (тии, можжевельника). Готовые стимуляторы корнеобразования можно заменить «тройчаткой»: смешать 1 ч. л. меда, 2 ч. л. сока алоэ, 1 ч. л. золы и все это развести в 2/3 ст. воды. Черенки подержать в растворе полдня, а потом промыть и высадить.

Ирина ЛУКШИЦ, коллекционер растений, г. Минск

Секреты ухода за ромашками

Чтобы ромашки, или нивяники шикарно цвели и радовали из года в год, советую всегда соблюдать несколько общих правил.

1 Место нужно выбирать открытое и солнечное. Даже в полутени ромашки будут уже не такими нарядными.

Почву перед посадкой (сажать молодые, а также делить старые кусты можно весной или после цветения, не позднее августа) заправляют перепревшей органикой. Нивяникам не нравятся слишком плотные суглинки (можно добавить песок) и слишком легкие супеси (включить торф, листовой перегной).

2 Эти многолетники плохо переносят длительный недостаток влаги и переливы (в сырую погоду они могут заболеть грибными инфекциями. Если такое произошло, нужно обработать 1%-ной бордоской смесью).

КСТАТИ

В нашей климатической зоне ромашкам крупноцветковых и махровых сортов нужно укрытие на зиму. Перед наступлением морозов мы срезаем надземную часть и укрываем их сухими листьями, кокосом либо торфом слоем в 10-15 см.

Анжелла САЛМИНА, владелица питомника, с. Русская Борковка Самарской обл.



Совет

Чтобы цветы были крупными, удаляйте боковые бутоны, оставляя центральный «буket» на стебле. Особенно это касается гибридных левкантемелл.

Фото Валентины БОНДАРЬ

О вредителях

Профилактически посыпаем вокруг кустов древесную золу (1-2 ст.л.), опрыскиваем растения настоем чеснока или табака от тли. А раствор йода (1 ст.л./10 л) защищает ромашки от грибных болезней, вирусов и паутинного клеща.



Совет

Чтобы цветы были крупными, удаляйте боковые бутоны, оставляя центральный «буket» на стебле. Особенно это касается гибридных левкантемелл.

Фото Валентины БОНДАРЬ

КСТАТИ

В нашей климатической зоне ромашкам крупноцветковых и махровых сортов нужно укрытие на зиму. Перед наступлением морозов мы срезаем надземную часть и укрываем их сухими листьями, кокосом либо торфом слоем в 10-15 см.

Анжелла САЛМИНА, владелица питомника, с. Русская Борковка Самарской обл.

Почему не цветут пеларгонии?

Пеларгония славится тем, что обильно цветет практически круглый год.

Многие украшают ею дворики, патио, беседки в саду, высаживая на лето в горшки и контейнеры. И если растение не цветет, на это есть веские причины.

Неподходящая емкость. Большому кусту тесно в маленьком горшочке. А в слишком большом он наращивает зелень в ущерб цветению. Оптимальный размер — на 3-4 см больше корневого кома.

Неправильная подкормка. При переизбытке питания стебель накапливает листовую массу, обильно зеленеет, но не зацветает, а при недостатке — выглядит вялым, засохшим.

Ошибки полива. Залив приводит к загниванию корней, а недостаточное увлажнение — к опадению листьев, цветков. Все усугубляется, если в горшке нет дренажа, а на поверхности почвы образовалась «корка». Поливать нужно после просыхания верхнего слоя земли. Затем рыхлить. Загнивать корни могут и **при не-**



правильном составе грунта (нужен рыхлый и водопроницаемый), при поражении грибной инфекцией (серая гиль), повреждении корешков при пересадке.

Недостаток света. Обычные сорта менее требовательны, но и они редко цветут в тени. Яркое солнце тоже губительно для цветка — листья становятся коричневыми, бледными. Растения нужно обработать 10%-ным раствором карбофоса.

Игнорирование весенней стрижки. Для пышности цветку нужна периодическая обрезка. Если весной оставили на стебле все побеги, растению не хватит сил для образования бутонов.

Вредители — клещи, белокрылки, тля или долгоносики. Пораженный экземпляр выглядит подсохшим, листья становятся коричневыми, бледными. Растения нужно обработать 10%-ным раствором карбофоса.

Наталья ДАНИЛОВА, биолог, г. Санкт-Петербург. Фото Валентины БОНДАРЬ


Манжетка мягкая: лечите душу ощущениями

Поселившись однажды в саду, манжетка будет жить в нем долгие годы. Быстро заполнит пустые места в цветниках, придаст особый шарм садовым дорожкам. Растение декоративно с ранней весны до поздней осени. А какие же приятные у нее листья на ощупь!

Манжетка мягкая особенно хорошо чувствует себя на богатых гумусом почвах с хорошим дренажом и умеренной влажностью, но вместе с тем выдерживает и непродолжительные периоды засухи. На бедных почвах не обойтись без весенних подкормок комплексным минеральным удобрением (по инструкции). На одном месте может расти до 10 лет. Легко переносит пересадку.

От цветущие соцветия обрезают, что стимулирует повторное цветение в сентябре.

Размножать растение можно делением куртин с весны до осени. Манжетка прекрасно зимует в условиях средней полосы, однако поздней осенью ее желательно мульчировать торфом — на случай суворой беснежной зимы.



СОВЕТ

Нужно избегать посадок под деревьями, где манжетка может заболеть ржавчиной.

В дизайне

М. мягкую высаживают небольшими группами вместе с розами, особенно в желтой гамме. Используют ее также в смешанных цветниках и для создания бордюров. Можно высаживать в композициях у водоемов. Манжетка сочетается с папоротниками, геранями, колокольчиками, гейхерами, синюхой, хостами, дельфиниумами, нивяником.

Виктория АНДРЕЕВА, мл. науч. сотрудник ГБС РАН, г. Москва

Яблони-«колонны» в контейнерах

Могут ли в контейнере расти 4-5-летние плодовые деревья? Да! Например, яблони будут прекрасно цветести и плодоносить до 10 лет, радуя хозяев ежегодно 10-30 плодами даже на балконе. А несколько саженцев-«колонн», выставленных на участке, создадут композицию, которая сделает ваш сад непохожим на другие.

Контейнер. Для 2-3-летних яблонь нужен объемом 10-12 л. Для 4-7-летних — до 20-25 л.

Субстрат. Чернозем и низинный торф (черный) непригодны. В идеале лучше использовать верховой торф (рыжий, волокнистый) и субстраты на его основе. Правда, чтобы промочить их при пересыхании, придется на 2-3 часа поставить контейнер в емкость с водой. Мы используем верховой торф в смеси с огородной землей (9:1). На

10 л добавляем 50 г доломитовой муки и 20 г комплексного слаборастворимого удобрения. Половину доломитки вносим в субстрат, а вторую — на его поверхность. Можно добавить глину (до 10%).

Освещение. Балкон подходит только солнечный. На даче нужно защищенное от ветра место, например у стены дома, а саму емкость нужно притенить.

Полив. Растение в жару очень нуждается во влаге. Но поливать нужно не обильно, а регулярно, и если нет такой возможности, лучше увеличить объем контейнера. Добавка в горшок 50 г гидрогеля позволит поливать реже (1 г вещества удерживает 20 г воды).


Подкормки

Конечно, полностью за- пасти питание на 3-4 го-

да невозможно. Поэтому со второго года нужны подкормки. Причем завершают их за месяц до окончания роста побега продолжения (примерно в конце июля). Ежегодный прирост у среднерослых сортов должен быть 15-25 см — тогда можно считать, что растению хорошо.

Дозу комплексных минеральных водорасторимых удобрений («Terrasol», «Новый универсал» и др.) уменьшают вдвое. Раствор должен хорошо промочить субстрат в контейнере. Полезна и органика — гуминовые удобрения (по инструкции) и просто настой навоза (1:10) или скошенной травы (1:5).

Михаил КАЧАЛКИН, селекционер, д. Сонино Тульской обл.



ПРИМ. РЕД. Бывают ли колонновидные груши, вишни, черешни? Ответ вы найдете в «Садоводе и огороднике» №13. Уже в продаже.

Аконит в саду

Аконит, или, как говорят в народе, башмачки, – довольно необычный многолетник. Он зацветает в начале сентября и выдерживает похолодания до -5 °C, оставаясь единственным синим цветком в саду накануне зимы.

Растение обладает уникальными свойствами: с одной стороны, оно считается ядовитым, с другой — способным излечивать тяжелые недуги. В моем саду успешно растут акониты: клубничковый, пестрый и однолетний вьющийся, Фишера. Считаю их наиболее эффективными и устойчивыми.

Посадка и уход

Высаживать аконит можно весной, осенью и даже летом, когда его продают цветущим.

* Для посадки готовят питательную почву, в дальнейшем не подкармливают.

* Растение хорошо себя чувствует как в полутени, так и на солнце. Аконит Фишера сажают на полном солнце, иначе он не успеет зацвести до заморозков.

* Вновь высаженные растения первое время притеняют. Хорошо по-

лить раствором гумата натрия (по инструкции).

Особенности размножения

При делении куста на каждом клубеньке должно быть по побегу. В средней полосе делят и пересаживают акониты не позднее 10 сентября — они должны успеть хорошо прижиться.

Черенковать растение можно не позднее первой декады июля, когда побеги немного окрепнут. Нарезают черенки по 10-15 см и под углом втыкают в почву, где верхний слой в 5 см состоит из песка. Накрывают обрезанной пластиковой бутылкой с крышкой.

Вьющиеся виды у меня зимой вымерзают, но исправно возобновляются за счет самосева. Ранней весной я пересаживаю эти сеянцы на нужное место.



A. клубничковый

Светлана САМОЙЛОВА,
цветочный блогер, г. Москва

Недуги хризантем

НАЗВАНИЕ	ПРИЗНАКИ	КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Ржавчина	Сверху на листьях появляются желтовато-зеленые мелкие пятна, снизу — выпуклые пузыри от светло-желтого оттенка до розового цвета. Внешне симптомы заболевания напоминают ожог. Нередко листья закручиваются книзу, отмирают. Ржавчина чаще бывает в теплую и влажную погоду	Собрать и сжечь пораженные листья. Кустики подкорить фосфорно-калийным удобрением. Обработать «Фундазолом» (по инструкции) и 1%-ной коллоидной серой
Корневой бактериальный рак	На прикорневой шейке либо на стебле образуются наросты. Болезнь не лечится, передается через почву	Больные растения выкопать и сжечь, а почвуательно пропарить формалином (150 г/10 л воды/3-4 кв. м). Профилактика: дренаж почвы, осенняя перекопка, удаление растительных остатков
Пятнистость листьев, или септориоз	На листьях появляются буровато-черные пятна, сливающиеся затем в одно, и мелкие черные точки — очаги спор гриба. Листья желтеют, засыхают и опадают	Пораженные листья сжечь. Во время подкормок увеличите дозу калийно-фосфорных удобрений. Обработать бордоской или медно-мыльной жидкостью. Подойдет также «Фундазол» (30 г), хлорокись меди (50 г), «Купрозан» (50 г), «Цинеб» (50 г), «Хомецин» (40 г) — на 10 л воды
Серая гниль	Соцветия после образования светлокоричневых пятен гниют. Причины — загущенность, переувлажнение, избыток азота или повышенная кислотность грунта	Почву производить гашеной известностью или золой. Профилактически раз в 15 дней обрабатывать медью содержащими препаратами, по инструкции. Если куст сильно поврежден, его уничтожают

Татьяна КОВТУН, коллекционер, г. Арсеньев, Приморский край

Болезни садовых цикламенов

НАЗВАНИЕ	ПРИЧИНА	ПРИЗНАКИ	КАК БОРТЬСЯ
Серая гниль	Заражение грибом <i>Botrytis cinerea</i> при застоев воды в грунте (нет дренажа), излишних подкормках	Листья растения размягчаются, буреют, затем образуется серый налет и цикламен гибнет. Гниль сохраняется в почве около 2 лет, распространяется с водой, воздушными потоками	При первых признаках обработать системным фунгицидом «Ровраль», «Превикур» или др.
Фитофторозная гниль	Несоблюдение агротехники, излишние подкормки и использование компоста с остатками огородных растений	Молодые растения вянут, в дальнейшем — загнивают. Болезнь на взрослых начинается с усыхания и пожелтения нижних листьев и цветоносов, затем поражаются остальные части и клубень. Патоген сохраняется в грунте	При подозрении гнили обработать препаратами против фитофтороза: «Ридомил голд», «Превикур», «Профит»
Фузариозное увядание	Вызывают гриб <i>Fusarium oxysporum</i> (через корневую систему или с водой для полива). Чаще бывает на легких и бедных почвах	Пожелтение, увядание и усыхание нижних листьев. Болезнь быстро распространяется на всю надземную часть. При высокой влажности на клубне может появляться розоватый налет	Заболевание практически не лечится
Бактериальная гниль	Вызывают бактерии из рода <i>Erwinia</i> . Способствуют повышенная влажность, плохой дренаж, полив водой из стоячих мелких водоемов и жара	Растения резко становятся коричневатыми и превращаются в кашу с неприятным запахом	При первых признаках обработать препаратами «Фитолавин» или «Фитоплазмин», по инструкции

Наталья ЗАРУЧЕЙСКАЯ, коллекционер растений, г. Электросталь

Чтобы пионы не подводили

В этом году, судя по письмам читателей в «Цветок», не у всех в саду пышно цветли пионы. О причинах рассказывает биолог из Санкт-Петербурга Ирина ГОРОДКО.

1 Растения еще молодые или посажены мелкими деленками. Им нужно окрепнуть, набраться сил. Ожидать хорошее цветение можно на 3-4 год.

2 Плохо цветут и старые, ослабленные кусты. Во второй половине августа их нужно выкопать, разделить и посадить в свежую почву, заправленную органикой (яму лучше подготовить за месяц до посадки). Почки возобновления от поверхности почвы должны находиться не глубже 5 см и не мельче 3 см.

3 Тенистое место или неподходящая влажность грунта. Надо пересадить куст на открытое солнечное место, защищенное от холодных ветров. Оно не должно затопляться водой даже непрерывно. При слишком залегании грунтовых вод пионы нужно сажать на насыпных клумбах. Цветения не бывает и при недостатке влаги в почве (в засуху нужно от 30 л на взрослый куст — раз в неделю).

4 Бутоны не распускаются, когда не хватает питания в почве — куст угнетен. Однако если надземная часть хорошо развита (растение жиросъемное), формирует много листьев и стеблей), а бутоны не завязываются, значит, азота в избытке.

5 Слишком рано были срезаны стебли перед зимой. Делать это нужно после первых заморозков.

6 Кислотность грунта превышает допустимые нормы. Для пиона оптимально — 6,5-7 ед. (нейтральная). В кислую почву нужно внести известь. Желательно также ежегодно вносить под пионы золу — она будет и раскрывать почву, и подкармливать.



Фото Татьяны САНЧУК

ВИД ПОЧВЫ	НОРМА ВНЕСЕНИЯ ИЗВЕСТИ (КГ/КВ.М)		
	ПРИ PH 4, 5	ПРИ PH 5, 0	ПРИ PH 5, 5
Песчаная	3	1,5	1
Легкий суглинок	4,5	3	2,5
Тяжелый суглинок	6,5	5	4
Глинистая	7	5,5	4,5

Восточная сказка на участке

Мавританский стиль возник в 19 веке и является разновидностью мусульманского сада. Его главная особенность – деление участка на «чор-баг», в переводе с арабского – «4 сада».

Отличительные черты:

- 1 буйство ярких красок;
- 2 восточная роскошь;
- 3 обилие пышной зелени, геометрически выверенные клумбы;
- 4 обязательное использование водных элементов.

■ Сад в мавританском стиле разделен на 4 равных участка, которые оформлены в соответствии с определенным элементом стихии и отделены друг от друга идеально ровными водными каналами. В центре каждой части расположен водоем или фонтан.


■ «4 сада» символизируют элементы стихий: Огонь, Воду, Землю и Воздух. Считается, что таким образом подчеркивается связь человека с природой.

■ Между собой чор-баг соединены геометрически правильными террасами, дорожками, аллеями, мостиками. Места пересечений оформлены небольшими круглыми площадками из причудливо выложенной плитки разнообразных рисунков и расцветок.

Скрываясь от чужих глаз

Мавританский стиль ориентирован на удобство и уединение, поэтому сады достаточно закрыты от посторонних глаз. Непременным атрибутом каждого участка является внутренний дворик со столиками, скамейками и фонтаном (или водоемом), которые облицованы мозаичной плиткой с восточным орнаментом. Вода в фонтане не бьет струей, а течет медленно и слабо. От окружающего мира внутренняя территория отгорожена мощным высоким забором с большими декоративными воротами. Допускается создание обычного забора или живой изгороди.

Также для мавританского стиля характерно наличие гротов, беседок, павильонов и галерей, вокруг которых высажены раскидистые лианы, например, клематис или кампсис. Нередко строения украшены коваными элементами.



Причудливые арабески

Цветники оформляют в виде арабесок. Мотивом для них может быть монограмма с именем владельца участка или символ, вызывающий теплые воспоминания. Чаще всего арабески выполняют на склоне, хотя они прекрасно выглядят и на ровной поверхности. Выбирают растения с ярким контрастным цветом, хорошо заметные издалека и остающиеся декоративными длительное время. Размеры арабесок зависят от площади всей территории или конкретного участка. Часто один и тот же мотив арабески может повторяться во всех чор-баг.



Татьяна ЧЕРЕПКО, ландшафтный дизайнер, г. Минск

Выбор растений

Безусловные фавориты в мавританском стиле – розы! Без их благоухания невозможно представить восточный сад.

Также высаживают акцентные растения, создающие необходимое настроение: сальвию, бархатцы, иберис, ницинник, мак, крокус, нарцисс, лаванду, календулу, лен, немезию. Не забывают и о душистых пряных травах, таких как мята, базилик, тимьян, розмарин.

В водоемах уместны очаровательные плавающие лилии, а вдоль каналов и дорожек – декоративные и плодовые растения, например, магнолия, персик, вишня, абрикос и яблоня.

КСТАТИ

Кронам деревьев и кустарников в процессе роста придают округлую или пирамидальную форму. Однако без необходимости посадки не стригут, поскольку считается, что все должно развиваться свободно и естественно, заполняя пространство вокруг.

Три лекаря в саду

Советами по посадке и использованию лекарственных растений делится
Андрей Николаевич ЦИЦИЛИН, кандидат с/х наук, доцент,
заведующий лабораторией Ботанического сада ВИЛАР.

Живучка ползучая (Ajuga reptans)



Фото Валентины БОНДАРЬ

Живучка — неприхотливое почвопокровное растение, способное переносить любое освещение. Однако видовую форму лучше выращивать в тени, а пестролистные сорта — в полутиени. Может приживаться на разных почвах — и супесчаных, и глинистых.

Так как корни поверхностные, в жаркую сухую погоду растение обильно поливают.

Размножают живучку семенами и вегетативно (розетками, делением корневищ). Семена высевают весной и под зиму (но такие сеянцы не повторяют сортовые признаки материнского растения).

Делить корневище на столоны с 2-3-мя междуузлиями можно рано весной. При посадке верхушечную почку располагают на 0,5-1 см выше поверхности по-

чвы. Взрослые растения делят на розетки с ранней весны и до середины сентября.

В лечении

Настой при диарее, дизентерии, язвенной болезни желудка: 2 ч.л. сухой травы залить 1 ст. кипятка, настоять 2 часа, процедить. Пить по 1-2 ст.л. 3-4 раза в день.

Порезы гнойные, раны, язвы. Свежие листья обмыть от пыли, измельчить и нанести на пораженные места.

Настой при ожогах, ранах, а также для укрепления волос и усиления их роста: 5 ст.л. сухой травы залить 1 л кипятка, настоять 4 часа, процедить. Промывать пораженные места, делать примочки, использовать для мытья головы.

Зверобой большой (Hypericum Ascyron)



Зверобой лучше высаживать на открытых и солнечных местах. Растение лучше развивается на не очень тяжелой и слабокислой почве средней влажности. Семена зверобоя высевают поверхность рано весной, а лучше — под зиму. Молодые растения зацветают на второй год.

Кусты делят в апреле-мае или в конце августа-начале сентября.

В лечении

Отвар при головной боли, головокружениях: 1 ст.л. сухой травы залить 200 мл кипятка, варить на слабом огне 15 мин., настоять 1 час, процедить. Пить по половине или трети стакана 3 раза в день.

Кстати, цветками можно окрашивать ткани в красный и оранжевый цвета.

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica)



Это однолетник. В народе змееголовник зовут мелисой турецкой, маточником, медовиком, драконоголовником, синявкой. Цветет он в июле-августе.

Змееголовник лучше растет на любой плодородной почве. Заболоченные участки для него непригодны. В засуху нужен полив.

Семена высевают в открытый грунт в начале мая. Всходы легко заметьте по их фиолетовой окраске. При необходимости их прореживают или пересаживают на новое место.

В лечении и питании

Настой при головной боли, невралгии, мигрени: 1 ст.л. сухой травы залить стаканом кипятка, настоять 15 мин., процедить. Пить по 50 г 3-4 раза в день до еды. Надземная часть обладает нежным приятным запахом лимона, как у мелиссы, но более стойким. Листья и цветущие верхушки в сушеном и свежем виде добавляют в летние салаты, рыбные супы, рассольник, в консервированные овощи и фрукты. С ним готовят компоты, домашний квас, чаи.

Специально для читателей «Идейка»



Чтобы получить журнал:

1 перечислите почтовым или банковским переводом **78 руб.** (стоимость 1 экз.) на адрес: ООО «ИД «Толока», 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а. Р/с 40702810059020005842, Отделение № 8609 Сбербанка России, г. Смоленск, К/с 3010181000000000632, ИНН 6730043329, КПП 673001001, БИК 046614632.

2 На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» обязательно **указите** название журнала, а также полные домашний адрес и Ф.И.О.

Тел. для справок:
8-4812-64-75-65.

ЛЮБОЙ ЖУРНАЛ ВСЕГО ЗА

78 РУБЛЕЙ!



Приютите счастье в саду

Юкку часто называют деревом счастья. Цветоводы она завораживает своим экзотическим видом. А астрологи уверяют, что эта красотка еще и очищает сад от негативной энергии, приносит домочадцам здоровье и успех.

Напомним о важных нюансах ухода за ней.

На подиуме — юкка нитчатая

Как правильно поливать и чем подкормить нитчатую юкку после цветения?

Марина Козловская, г. Минск

— При температуре +17-22 град. поливайте растение раз в 10 дней, при +25 град. и выше — раз в неделю. Кстати, определить, что цветку необходима влага, можно по внешнему виду. Если листья расправлены, а нити по краю слегка закручены — воды хватает. Вот когда листья начинают сворачиваться, а нити обвистать — бегите за лейкой!

Молодое растение после цветения подкармите любым фосфорным удобрением (по инструкции).

Деревце старше 3-х лет с хорошо сформированной корневой системой угостите органикой: вылейте под корень настой перегноя, разбавленный водой (1:10). Для нормального роста и развития достаточно подкармливать эту юкку два раза за сезон: весной, в начале активного роста листьев, и летом, после цветения.

Мария МОРОЗОВА, агроном,
г. Смоленск



Из дома — в сад

Можно ли летом высадить комнатную юкку в открытый грунт?


Евгения Козлова, Могилевский р-н

— Сделать это лучше уже в следующем году, весной, после установления теплой погоды без заморозков. Подберите освещенный участок с хорошо дренированной легкой почвой и вместе с комом земли пересадите юкку. Не заглубляйте и не оголяйте корневую шейку — она должна быть на уровне земли. После пересадки тщательно полейте растение, несколько дней притеняйте от прямого солнца и накрывайте на ночь марлей или мешковиной от сильного перепада температуры. Привыкнув, комнатный цветок может расти в открытом грунте без укрытия, дополнительных поливов и подкормок до осени (при избыточном увлажнении и перекорме растение заболеет). Назад в горшок «переселить» юкку надо примерно за неделю до начала заморозков.

… НА ЗАМЕТКУ …

Некоторые виды юкки (сизая, нитчатая, славная) вполне выдерживают температуру до -15 град., кратковременные морозы — до -20 град., поэтому, уточнив название, можете провести эксперимент с зимовкой в теплице или саду под легким укрытием.

Наталия ГОРБЕНКО, канд. с/х наук, г. Львов



Тля губит пиретрум

? На мой шикарный пиретрум постоянно нападает тля. Пробовала обрабатывать цветы мыльным раствором, но не помогает. Что делать?

Алла Рожкова, Московская обл.

— С атаками тли отлично справятся инсектициды. Опрыскивайте цветы равномерно, до полного смачивания, препаратами на выбор: «Биотлин», ВРК (5 мл/10 л воды), «Актара», ВДГ (8 г/10 л воды), «Инта-Вир», ТАБ (1 таблетка/10 л воды), «Имидор», ВРК (1-5 мл/10 л воды). Повторную и последующие обработки (если это необходимо) проводите через 10–14 дней. Обязательно чередуйте препараты.

Также против тли эффективны такие биопрепараты, как «Фитоверм», КЭ (8 мл/10 л воды) и средства, относящиеся к классу растительных (природных) инсектицидов, например, «Антитлин», П (0,5 кг/10 л воды), табачная пыль (0,4 кг/5 л воды).



Безопасность цветов — в наших руках!


Летом цветущие питомцы требуют особой заботы. Их нужно защитить от вседневных вредителей и опасных болезней, которые, судя по присланным в редакцию вопросам читателей, могут атаковать сад в любой момент. Ответы дает канд. с/х наук Кристина КЛЕМЕШОВА (г. Сочи).

Поможет ли порошок?

? Слышала, что от мучнистой росы на цветах помогает опрыскивание раствором обычного стирального порошка. Стоит ли пользоваться этим средством?

Лариса Одинцова, Витебская обл.

— Нет смысла проводить подобные эксперименты со стиральным порошком, когда в садовых магазинах полно эффективных препаратов, разработанных специально для борьбы с болезнями цветов. Мучнистую росу вызывают грибы (*Podosphaera*, *Erysiphe*, *Oidium*), которые поражают растения в теплую сырую погоду. В результате на молодых листьях с нижней и верхней стороны, на



стеблях, цветоножках и бутонах появляется белый мучнистый налет. Единичные очаги со временем разрастаются, полностью покрывая листовую пластинку, побеги, бутоны. Позднее налет уплотняется, становится серым. Пораженные листья буреют, сохнут и преждевременно опадают, молодые побеги деформируются, бутоны не раскрываются. Растение заметно отстает в росте и в итоге гибнет. Используйте от этой напасти фунгициды: «Скор», КЭ (2 мл/10 л воды), «Кумулус ДФ», ВДГ (30-40 г/10 л воды). Обработки проводите, начиная с появления первых признаков болезни, с интервалом в 10 дней (далее по необходимости).

Агрессивный «пришелец»

? Участок быстро зарастает мхом, он стал появляться даже между плиткой на садовых дорожках. Но главное — из-за этого «пришельца» страдают многие цветы. Подскажите, как от него избавиться?

Мария Краснова, г. Мозырь

— При повышенной влажности и кислотности почвы, плохой освещенности участка мох быстро развивается и захватывает обширные территории. Чтобы от него избавиться, регулярно удаляйте большие пластины растения и рыхлите грунт. Между плиткой на дорожках срезайте мох острым ножом. Для снижения кислотности почвы вносите гашенную известь, доломитовую муку или древесную золу (по инструкции). Если почва бедная, то можно использовать минеральные удобрения со щелочной реакцией, например, натриевую или кальциевую селитру («Нитрабор», все по инструкции).

ЖАРА? ПЕРЕЖИВЕМ ВМЕСТЕ!



Реклама

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
с любого месяца
во всех почтовых
отделениях
можно
на сайте
toloka24.ru

На сайте
действует
скидка 15%
по промокоду
«ЛЕТО»

МОЙ САД ◆ Вопрос — ответ



Кому нужна кислинка?

Знакомая говорит, что нужно пару раз за сезон поливать туи подкисленной водой (с добавлением 9%-ного уксуса), потому что, на ее взгляд, хвойные лучше растут на кислой почве. Правда ли это?

Анна Федотова, г. Красноярск

Часто думают, что туи, как сосны и ели, предпочитают кислую среду. Но это не так. Большинство сортов туи западной, а именно этот вид чаще используют в озеленении, толерантны к кислотности почвы (т.е. этот показатель не сильно влияет на рост и развитие растения) или предпочитают слабощелочной грунт. Поэтому нет смысла поливать почву под ними раствором уксуса.

А вот для гортензии, вереска и рододендрона такая процедура полезна. В зависимости от кислотности грунта на участке поливайте растения раз в 10 дней или раз в 1-2 месяца раствором 9%-ного уксуса (100 мл/10 л воды). Также хорошо закисляет почву сульфат аммония (по инструкции).

Прививаем красотку сирень

Мы с соседом вырастили широкие ароматные кусты сирени разных сортов. Хотим обменяться растениями. Когда лучше прививать сирень окулировкой?

Александр Иванов, г. Полоцк

Окулировка бывает двух типов: «спящим» и прорастающим глазком. Прививку «спящим» глазком проводят с конца июля до начала августа. Если все сделать раньше, почки начнут прорастать и, не успев вызреть, замерзнут зимой. А если опоздать — глазки не успеют прижиться, так как сокодвижение в растениях осенью замедляется.

Окулировку прорастающим глазком делают весной. Такой способ лучше подходит для регионов со стабильным теплым климатом. В других условиях молодой росток могут повредить возвратные заморозки.



Правила окулировки

- 1 Почки вырезайте из средней части побегов, заготовленных в качестве привоя.
- 2 При окулировке «спящей» почкой используйте свежие черенки, заготовленные в день прививки.
- 3 Если хотите привить прорастающей почкой, черенки заготовьте в конце зимы и храните до окулировки на нижней полке холодильника, в подвале или под снегом.

На вопросы читателей отвечала Инна СТАРЦЕВА, агроном, г. Павловский Посад

Посадка клематиса

Купила крупноцветковый клематис в горшке. Когда его можно переселить в сад?

Галина Завьялова, г. Витебск

Саженцы в контейнерах или укорененные за лето черенки клематисов можно высаживать на постоянное место в конце июля-начале августа. При регулярном поливе они успеют хорошо укорениться до наступления первых заморозков. Заранее подготовьте для своей покупки подходящую посадочную яму размером примерно 50x50x70 или 60x60x70 см. Помните, что с возрастом мощные корни растения будут уходить в глубину до 0,7-1 м. На дно положите дренаж (битый кирпич, гравий слоем 10 см, сверху — немного крупного речного песка).

Почвосмесь

Я готовлю для саженцев питательную смесь так: беру 2-3 ведра перегноя, 1 ведро черного низинного торфа и 1-2 ведра верхнего слоя почвы, вынутой из посадочной ямы. Добавляю еще 100-150 г суперфосфата, 150-200 г комплексного минерального удобрения, 200 г доломитовой муки и 2-3 ст. золы. Все тщательно перемешиваю, заполняю яму до половины и слегка утрамбовываю.

Важные моменты

Затем делаю в центре насыпной холмик, ставлю на него саженец, аккуратно расправляю корни, засыпаю смесью, немного не доходя до краев — это углубление удобно для полива.

Принципиальна для клематиса и глубина посадки — корневую шейку растений нужно заглублять на 10-12 см. Но если побеги зеленые и неодревесневшие, я на время оставляю лунку вокруг них поглубже, заполнить ее питательной смесью выше можно будет в конце лета. В последующем, по мере роста своих красавцев, «ноги» дополнительно окучиваю.

Ольга МАНУДИНА, коллекционер растений,
г. Луховицы Московской обл.



Вопрос — ответ ◆ МОЙ САД



Черенкуем гацанию

Подскажите, как размножить цветущую гацанию черенками? Удастся ли сохранить укорененные растенцы зимой? Как защитить «африканку» от болезней?

Елена Каримова, г. Минск

Я периодически (раз в два-три года) размножаю гацанию черенками. Для этого в середине конца лета выбираю самые пышные кустики, полученные из семян, посаженных на рассаду в феврале. Острый ножом отрезаю у основания боковые побеги с «пяточкой» без формирующихся бутонов. Высаживаю, предварительно обработав нижнюю часть в «Корневине» (по инструкции), в глубокую емкость с дренажом и легким плодородным грунтом. Сверху накрываю большой прозрачной бутылью. Регулярно проветриваю и поливаю.

Обычно через 1,5-2 месяца у черенков образуются корни.

На зиму емкость с молодыми растениями вношу в дом (можно в застекленную лоджию с температурой до +10 град.). Ухаживаю, как и за остальными комнатными питомцами. Важно следить, чтобы стояли они свободно, в самом помещении не было очень сырого и воздух регулярно проветривался, иначе африканская ромашка может заболеть серой гнилью. При обнаружении первых признаков болезни пораженный кустик и почву нужно обработать «Фитоспорином» (по инструкции). Вредителей на ней не наблюдала. Весной, с установлением тепла, пересаживаю гацанию на клумбу, на расстоянии 30-40 см друг от друга (важно не загущать). Поливаю по мере необходимости. Через две недели с периодичностью раз в 20 дней подкармливаю комплексным удобрением для цветущих (по инструкции).

Оксана ПАНАСЕНКО, коллекционер растений,
г. Гродно

Гортензия на штамбе

Какие сорта метельчатой гортензии лучше использовать для формирования на штамбе? И не обломается ли один стволик под тяжестью кроны?

Ангелина Зубенко, г. Рославль

Подойдут любые средне- или сильнорослые. Сделать штамбовое растение из карликового или тугорослого сорта гортензии гораздо проблематичнее.

Конечно, при формировании в молодом возрасте без опоры не обойтись. И еще есть один момент — штамб проще и быстрее набирает толщину при наличии мощных боковых веток. А покупая штамбовые растения (не только гортензии), вы часто можете видеть следы от их срезов. Не стоит сразу убирать появляющиеся побеги, дайте им «поработать» некоторое время. Кстати, в том, два-три ствола у экземпляра либо только один, — особой разницы нет. Гортензия — довольно крепкое растение.

Юрий БАЖЕНОВ,
биолог, владелец питомника,
г. Мытищи



Капризы камассии

Вот уже три года каждую весну «ношу» со своей камассией Кузики (Camassia cusickii) по саду — и нигде она не цветет. Предполагаю, что я пересаживаю неправильно или не вовремя, либо место не подходит. А может, куст заболел?

Юлия Тимонина, г. Минск

Камассия предпочитает открытые солнечные места, особенно хорошо она в крупных каменистых садиках, альпинариях.

Растение любит глинистую почву, влажность весной и сухость летом. Хорошо переносит суровые морозы, не повреждается вредителями. Кстати, если кустики не пересаживать несколько лет, цветение будет только пышнее. После цветения листья камассий желтеют и засыхают. Выкапывают растение, в том числе

и для размножения (при этом отделяют дочерние луковицы, стараясь не повредить корни) в конце июля-начале августа. Сажать на новое место можно сразу же.

Хранить луковицы после выкопки рекомендуют не более одного месяца в деревянных ящиках. Чтобы они до посадки не пересыхали, их переслаивают слегка влажным торфом.

Евгений КЛИМОВ,
коллекционер растений,
г. Москва

Омолаживаем дейцию



Куст дейции шершавой стал плохо цвести. Мало дает новых побегов, да и те тонкие и слабые. Может, поделить его?

Елена Говорун, г. Житомир

Дейции очень хорошо возобновляются корневыми отпрысками. Поэтому старые кусты можно омолаживать сильной обрезкой после цветения или осенью. Для придания кусту красивой формы от цветущие побеги вырезают (примерно в середине-конце июля) до первой сильной почки или до основания. Удаляют все лишние молодые тонкие веточки. Сильные приросты не следует укорачивать ниже 15 см от их основания.

Помните: очень сильная обрезка может ослабить все растение и особенно обильноцветущие формы. Поэтому после обрезки куст нужно подкормить вытяжкой из навоза (1:10), через две недели — фосфорно-калийным удобрением (по инструкции).

Александр МАННИКОВ, агроном, г. Кисловодск Кировоградской обл.



Домик для альпийцев

Каменные контейнеры с эффектом старины идеальны для альпийских растений, но такие довольно трудно найти. Как их сделать своими руками?

Алина Хлус, г. Лиозно

Для этого понадобятся две картонные коробки, одна из которых должна помещаться в другую с зазором около 5 см. А еще — кирпичи, кокосовое волокно, цемент высокой марки, пластиковое покрытие, песок и строительная сетка.

Порядок работы

- Смешать кокосовое волокно, цемент и песок (2:1:1). Сделать углубление в центре и, наливая понемногу воду, замесить пастообразный раствор.
- На дно большей коробки нанести и разровнять шпателем раствор слоем в 2,5 см.
- Отрезать кусок сетки поразмеру дна коробки и уложить ее на смесь. А сверху снова слой раствора в 2,5 см.
- В дно (ближе к центру) вставить кусочки деревянных палочек длиной 5 см и диаметром 1,5-2 см — для стока лишней воды.
- Поставить меньшую коробку в большую, оставляя зазор около 5 см. Внутрь положить кирпичи.
- Вдоль каждой стороны вложить куски сетки. Нужно, чтобы они были ниже стенок коробки.
- Заполнить зазоры раствором так, чтобы арматура осталась в центре будущих стенок. Уплотнить раствор палкой, особенно в углах. Разровнять шпателем верх.
- Укрепить снаружи картонную опалубку кирпичами.
- Извлекать контейнер не раньше, чем через 3 дня. Стороны можно состарить, грубо соскоблив их шпателем.
- Через неделю вытолкнуть деревяшки из деревянных отверстий.

Ирина ГОРОДКО, биолог, г. Санкт-Петербург



Цветочная вода

На даче очень много цветов, и хотелось бы их использовать для улучшения кожи. Говорят, что косметическую воду можно приготовить самим. Как это сделать?

Анна Грищенко, г. Житомир

Такая вода называется «гидролат». Она очень мягкая, кожа после нее становится нежной и гладкой. Для приготовления понадобится кастрюля (эмалированная или из нержавеющей стали) с выпуклой крышкой, чашка типа пиалы, сухие или свежие цветы. И сите, примерно совпадающее с кастрюлей по размеру.

Мастер-класс

- * Все части «конструкции» нужно вымыть с пищевой содой.
- * На дно кастрюли (3 л) я положила пару плоских морских камешков, чтобы сито было немного выше налитой жидкости. На них установила металлическое сито.
- * Влила в кастрюлю 0,5 л воды.
- * В сито насыпала горсти двух сухих цветов (подходят роза, лина, лаванда, гиантин, ромашка, мята, мелисса, бесмертник, сирень, чубушник, можно и листья эвкалипта, хвою сосны, кожуру апельсина).

* На сито установила пиалу — для сбора конденсата. Кастрюлю закрыла крышкой (ручкой вниз) и поставила на слабый огонь, чтобы вода тихо кипела. Оптимальная температура — 90 град. Для герметичности можно место соединения крышки с кастрюлей обернуть фольгой. Чтобы пары воды быстрее конденсировались, сверху положила лед из морозильника.

* Через 15 минут конденсат можно слить и добавить в кастрюлю примерно столько же воды. Но второй конденсат будет менее ароматным.

Для себя любимой

Для очистки лица возьмите ватный диск, смочите его цветочной водой и добавьте пару капель любого косметического масла (я использую масляную настойку из розовых лепестков или лилии). Диском очищайте по массажным линиям лицо утром и вечером, после чего можно дополнительно тонизировать кожу кусочком косметического льда.

Ирина ЛУКШИЦ, специалист по ароматам, г. Минск

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 120/80

№ 6 (12) май 2020

Новинка!

Секреты молодости от Аллы Лекомцевой

10 «Старость меня дома не застанет!»

16+ Толока

6 Инфаркт: кратко и по существу

14 Ожирение здоровым не бывает

20 Исцели себя росой...

26 Отведайте суп с мокрицей

Левзея – спасение для гипотоников

Флеболог Матвей ПАРИКОВ «Отеки в жаркое время года – это норма!»

Оформить подписку с любого месяца можно во всех почтовых отделениях или на сайте toloka24.ru

На сайте действует скидка 15% по промокоду «ЛЕТО»

Отзывы наших читателей

Москвичка Наталья Ивановна БОЧАРОВА:

«Никогда не верила в силу гимнастики. Но когда пробовала упражнения доктора Шишонина, поняла, что этот способ «работает». Спасибо журналу «Давление в норме» за доступные рецепты и методы, которые помогают держать давление под контролем».

Татьяна КРАВЧЕНКО из Гомеля пишет:

«Несколько лет назад отказалась от кофе, опасаясь скачков давления. Но прочитала в журнале, что даже гипертонику можно утром выпить чашечку хорошего кофе. Попробовала и с топинамбуром. Необычный, приятный вкус и очевидная польза».

Реклама

Красотка роджерсия

Несколько лет назад, в апреле, высадила маленькую деленку роджерсии в тенистом месте сада, а теперь она превратилась в экзотический куст, напоминающий каштан. Все дело в ее крупных пальчатых листьях, отсюда и название вида — Р. конскокаштанолистная. Мне эта красотка пришла по душу. Особого ухода она не требует, поливаю ее только в жару, во время цветения (в июле) угощаю травяными настоями или настоем коровяка (1:20). А чтобы дальше сохранялась влага в почве, мульчирую «ноги» роджерсии щепой. На зиму обрезаю под корень, и весной растение снова радует меня шикарной листвой.

Нюансы размножения

После 3-5 лет жизни на одном месте роджерсию можно поделить. Для этого ранней весной выкалываю куст целиком, сухие или больные корешки удаляю, а само корневище делю на две-три части и обрабатываю в растворе марганцовки. Затем сразу же высаживаю деленки на постоянное место. Посадочную яму заправляю компостом (перегноем), смешанным с огородной землей — 1:1.

КСТАТИ

Очень хорошо смотрится роджерсия на берегу водоема или небольшого болотца. Подойдет ей и тенистый рокарий — рельефные зеленые листья будут красиво выделяться на фоне плоских серых камней, а осенью кроны приобретут роскошный бронзовый оттенок.

Алеся СОКОЛОВСКАЯ, аг Рязанцы Могилевской обл.



Подпишитесь выгодно!

Если вы цените свое время и любите «Цветок», оформите подписку на издание сразу на 6 или 12 месяцев на сайте toloka24.ru — по промокоду «Лето» действует скидка 15%!

Сделать себе полезный подарок можно с любого месяца и в любом отделении почтовой связи! Наши подписные индексы: **П1209** — ПОЧТА РОССИИ, **12663** — ПОЧТА КРЫМА.



Яркая пеларгония в саду

Оригинальная клумба или подвесные горшки на террасе с пеларгонией плющелистной никого не оставят равнодушным.

Уход за красоткой хлопот не доставит. Непродолжительную засуху она переносит легко, а вот избыток влаги губителен: корневая система начнет гнить. Оптимальный состав почвы для цветка — песок, листовой перегной, дерновая земля и торф (1:2:2:2). Раз в 2-3 недели подкармливаю любым удобрением для цветов (по инструкции). И обязательно прищипываю верхушки, чтобы формировались красивые кустики.

Ксения СОКОЛОВСКАЯ, г. Курск

Черенкование

В июне укорененные и подросшие с весны растенецица высаживаю в открытый грунт. При летнем черенковании «молодежь» придется оставить дома до следующего сезона.

Черенкование

Размножаю пеларгонию зелеными черенками весной или в конце лета. Верхушки побегов нарезаю на черенки, оставляя 2-3 листика (крупные обрезаю наполовину). Даю посадочному материалу подсохнуть в

Лариса БРАГУНЕЦ, Хабаровский край. Фото Татьяны САНЧУК

Зимовка

К удачной зимовке готовлю пеларгонию плющелистную с августа: прекращаю подкормки, уменьшаю полив. В октябре укорачиваю побеги, пересаживаю растение в горшок и вношу в дом.

Красота в простоте

Всем советую — посадите у себя в цветнике декоративные злаки. Они неприхотливы. Прекрасно комбинируются с другими растениями. Вот несколько представителей из моей коллекции.

Осока голубая высотой всего около 25 см, эффективно смотрится в отсыпке из белой мраморной крошки. И более рослая (до 50 см)



осока Морроу Вариегата с бело-кремовыми полосками на листьях. Она хорошо зимует в средней полосе, из-под снега выходит даже не-примятой. Растет в полутени в умеренно влажном грунте.

Прoso прутьевидное. Растение высотой до 1,5 м с сизо-голубыми листьями, кончики которых к осени становятся темно-красными. На зиму побеги не обрезаю, чтобы внутри не попадала влага и не загнивали корни.

Императа цилиндрическая высотой 30-45 см. Молодые ярко-зеленые листики при отрастании краснеют, а осенью становятся кроваво-красными, как языки пламени. Любят полное солнце, в тени теряют декоративность.

Олеся ГЛЕБОВА, г. Курск



Трава у дома

Чтобы газон выглядел ухоженным, в середине лета вовремя скашиваю траву, поливаю и по мере необходимости подкармливаю жидким азотным удобрением (по инструкции).

В июле прорастают семена осота и одуванчика. На этой стадии от сорняков легче избавиться, поэтому после дождя или полива пропалываю травостой. А когда нет времени, пользуюсь гербицидами избирательного действия «Лонтрел» или «Линтур» (по инструкции), которые убивают агрессоров, а газонным травам не вредят.

**СОВЕТ**

Не поливайте лужайку слишком часто — вода вымывает питательные вещества из плодородного слоя.

Обычно в разгар лета трава за две недели должна отрастать не менее чем на 7-10 см. Если же она растет медленно, подкармите ее раствором полного минерального удобрения (по инструкции).

Сергей АНДРЕЕВ, г. Могилев

**Стройняшки мальвы****Секреты ухода**

Многолетняя мальва (штокроза) идеально дополнит многоярусную клумбу. Ее стройная красота отлично впишется в любой дизайн сада.

Кустики радуют изящными цветками с середины лета до начала осени. Семена (они сохраняют всхожесть 2-3 года) высеваю на грядку в июле. Предварительно замачиваю их в теплой воде на 12 часов для смягчения оболочки. На зиму укрываю окрепшие всходы сосновыми или еловыми лапками. На постоянное место рассаживаю молодые растения весной, когда установится теплая погода без угрозы возвратных заморозков. При пересадке сохраняю ком земли с мясистыми корнями — так мальва активно пойдет в рост и будет обильно цвести.

* Поливаю и рыхлю грунт вокруг цветка раз в неделю. Строго слежу, чтобы у корней не было застоя влаги, иначе мальва заболеет.

* На моем участке плодородная почва, поэтому мальву не подкармливаю. А вот на бедном грунте скромную прелестницу придется ежемесячно поливать раствором полного минерального удобрения (по инструкции).

* Мальву высокорослых сортов подвязываю к опорам, так как сильный ветер сломает стебли.

* Чтобы она цвела как можно дольше, своевременно срезаю увядшие бутоны. После завершения цветения засохшие цветоносы обрезаю до высоты 30 см над землей.

Ольга ГОРБУНОВА,
г. Брянск

Ароматная королева ночи

Как-то вычитала интересный рецепт общеукрепляющего отвара из травы энотеры. Решила посадить этот цветок у себя на участке, чтобы ценный ингредиент был всегда под рукой. Посеяла семена многолетника на рассаду в конце февраля, а подросшие и окрепшие сеянцы пересадила в открытый грунт в мае на солнечное место. Летом раз в месяц подкармливаю энотеру жид-

ким комплексным удобрением для цветов по инструкции. В первый год она активно формирует корневую систему, а цветоносы появляются только в следующем сезоне. Цветет энотера с июня по сентябрь: ее нежные цветки распускаются перед заходом солнца и благоухают до самого утра. На зиму надземную часть обрезаю. Укрываю растение, только если прогнозируют сильные морозы без обильного снега.

**ЦЕЛЕБНЫЙ ОТВАР**

Для укрепления иммунитета принимаю такое средство: 3 ст.л. свежей травы энотеры заливаю 2 ст. воды, даю закипеть, варю 3-4 минуты, настаиваю час и процеживаю. Пью 3-4 раза в день по 1/3 ст. до еды. Курс — 2-3 недели.

Марина ЗУБКО, г. Черкассы

Загадочный мирабилис

В июле распускается мирабилис и цветет почти до октября. Его бутоны раскрываются на ночь и источают особое благоухание (смесь ванили, цитруса, жасмина). Отсюда и второе название цветка — ночная красавица.

Выращиваю мирабилис через рассаду — высеваю семена в апреле в емкости. Сеянцы неприхотливы и быстро растут, образуя к моменту высадки на клумбу солидный кустик. Формировать их начинаю еще на подоконнике: прищипываю кончики основных побегов, чтобы лучше ветвились. В начале июля уже в саду удаляю верхушки боковых побегов второго порядка. В итоге новые пасынки дают цветочные кисти, и цветение длится до самых заморозков.


Что в меню?

В середине лета подкармливаю ночной красавицу комплексным минеральным удобрением (по инструкции). Растение не любит кислую почву, поэтому регулярно подсыпаю на клумбу по горстки золы и толченой яичной скорлупы и слегка рыхлю землю.

Свои семена

В июле на цветущем кусте появляются первые черные семена-бусины, окруженные зелеными пятиконечными чашелистиками. Собираю их с понравившихся увядших экземпляров, просушиваю и складываю в бумажные пакетики.

Светлана РЫЖИНА, Свердловская обл.

**Угостите слизней... кофе**

Когда мульчировала свой цветник скшенной травой, столкнулась с неприятной проблемой — слизни и улитки атаковали растения.

В садовом магазине порекомендовали препараты «Хищник» и «Гроза», но мне не хотелось слишком часто использовать «химию» в саду. Тогда подруга посоветовала угостить вредителей... кофе. 1 ст.л. молотого кофе

залила 1 л кипятка, настаивала 20 минут. Полила почву вокруг цветов — и слизни с улитками сбежали из моего цветника!

Теперь мульчирую цветы сплошной чайной заваркой, кофейной гущей и песком. Раскидистые растения подвязываю, так как под стеблями слизни и улитки могут найти себе отличное укрытие.

Анна БОЛЬШАКОВА,
г. Витебск

**КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ**

Есть еще хороший рецепт для отпугивания слизней и крупных улиток: 50 г сухой горчицы залейте 300 мл отстоянной воды, настаивайте час, разбавьте водой в 3-4 раза и опрыскивайте растения.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук, г. Мичуринск



Примула – как в сказке

Возможно, наш удачный опыт поможет кому-то в кризисное время или порадует истинных поклонников примулы. Среди зимы у нас в теплице зацвели кустики сорта Ледяной пощечуй, как в сказке «Двенадцать месяцев». Помните?

Высевали семена на праздник Петра и Павла (12 июля). Грунт брали универсальный для цветов. Засыпали его в ящик из-под фруктов, предварительно застелив пленкой и проделав в ней отверстия для стока воды.

Обеззараживали грунт, пролив кипятком. Когда остыв, чуть утрамбовали и разровняли. Семена высевали хаотично. Сверху их не при-

сыпали, только опрыскивали из пульверизатора с расстояния 50-60 см. Затем накрыли ящик пленкой. Поскольку в июле было достаточно жарко, место для посевов выбрали притененное, нежаркое. Примула вообще не любит жару. Оптимальная температура для прорастания семян — до +18 град.

Важно: не допускать пересыхания грунта, увлажнять опрыскиванием.

Уход за сеянцами


* При появлении первых всходов открывали пленку на 1-2 часа в день. Когда примула взошла полностью, укрытие сняли.

* Поливали умеренно, давая почве чуть подсохнуть — очень важно контролировать ее состояние.

* В середине сентября распихивали примулу в горшочки (№10), заполненные листовым перегноем. Для этого в лесопосадке набрали перепревшие листья акации и перетерли их сквозь мелкое сито.

* Когда сеянцы прижились, подкармливали их монофосфатом калия и аммиачной селитрой — по 1 ст. л. на 10 л воды. Повторяли это раз в 10 дней, а раз в 10-15 опрыскивали по листьям «Брексилом комби» и хелатом железа (по инструкции). При этом нужно следить, чтобы почва не была переувлажненной, а между поливами рыхлить ее. Температурный режим — +12-15 град., иначе примула вытянется.

Элла ДЕМЧЕНКО, п. Днепровое Днепропетровской обл.



Делосперма — красавица июля

В классических альпинариях каждое растение, как маленькая звезда, — вроде кроха, а глаз не оторвать. Например, в моей коллекции несколько лет назад появилась делосперма Купера.

Как утверждали справочники, она способна переносить нашу зиму. Однако при недельном понижении температуры до -17 град. растение погибло. Пришлось придумать для него укрытие, а также сохранять маточник в доме. Основываясь на опыте, могу утверждать: делосперма стоит того, чтобы выращивать ее даже как однолетник. Зацветает она в начале июля, а завершает бал цветов только с заморозками.

Размножать можно семенами (их высевают на рассаду в середине марта) и весенними черенками. В альпинарий делосперму высаживают в середине мая.

Перед зимой

Осенью засыпаю растение сухим листом, устанавливаю низкий каркас с пленкой. Сверху можно еще чем-то укрыть.

В беснежную зиму и под укрытием делосперма может погибнуть. Поэтому еще в стадии рассады 1-2 кустика сажаю в контейнер с дренажом, а перед заморозками вношу сначала на террасу или балкон, затем — в светлое непромерзающее помещение.

Наталья ВЛАДИМИРОВА, г. Москва

Хоста и искусство кусамоно

Кусамоно — это японское ботаническое искусство. И если для создания бонсай используют деревья и кустарники, то здесь — травянистые растения. Из них создают композиции в горшках или лотках, на коряге или даже камнях.

Изначально кусамоно устраивали вблизи бонсай. И лишь в последние годы это стало самостоятельным стилем.

Для создания кусамоно лучше всего подходят карликовые хости. У них разная фактура листьев, компактные куртинки, они прекрасно растут в тени и привлекательно цветут. Композицию можно создать за один сезон, и она несколько лет (обычно 3-4 года) будет притягивать взгляд.

Формировать, как и бонсай, удобно в виде миниатюры — хости безболезненно переносят подрезку 1/3 и даже 1/2 части корневища.




Солнышки адониса

Это яркое и раннецветущее растение размножают двумя способами.

Семенами. Для посева желательны свежесобранные семена, можно использовать даже слегка недозрелые плоды, когда они приобретают серовато-коричневый цвет (в июне-июле).

Семена заделываю в почву на 1-1,5 см. Для прорастания им нужно много света, поэтому накрывать посевы пленкой нельзя. Всходы появляются на 30-40-й день, а случается и позднее. Иногда семена адониса многолетнего прорастают только весной следующего года. Если после посева и на протяжении 30-40 дней нет дождя, почти ежедневно умеренно увлажняю почву. В первый год у растенец развивается всего по одному-два листика, на следующий — до трех. Зацветают сеянцы горицвета только на четвертый-пятый год.

Делением корневища — в конце августа-сентября. Причем разделяю корневой ком, предварительно хорошо его увлажнив, вместе с землей. Сажаю деленки, не нарушая ком, чтобы как можно меньше травмировать корни. Разрастается адонис медленно, поэтому не делю на слишком мелкие части. В первый год после посадки растения развиваются слабо, цветение наступает только на второй год. Вот почему горицветы делят не чаще чем раз в четыре-пять лет, но лучше — раз в десять-двенадцать.



Иван ШУЛЬЦ,
с. Вильховец Черкасской обл.

Подготовка субстрата

Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, хорошо удерживающей влагу и достаточно плодородной. Я использую следующий состав:

- 2 части профессионального торфяного грунта (не того, что продают в торговых сетях — он часто кислый, невыветренный). Вместо него можно использовать компост не менее чем трехлетней выдержки и просеянный, без крупных неразложившихся фрагментов;

• 2 части хорошей садовой земли, можно взять дерновую или лесную почву;

- 1 часть разрыхлителя (перлит, вермикулит, цеолит мелкой фракции, диатомит или серамис — для кактусов и суккулентов);

- комплексное удобрение пролонгированного действия (по инструкции).

Подготовленная смесь не должна слеживаться, уплотняться при поливе: важно, чтобы вода равномерно увлажняла земляной ком. Поверхность почвы в горшке желательно мульчировать.

Нюансы

◆ Так как кусамоно — это своеобразное творчество, подразумевающее демонстрацию композиций, их необходимо соответствующе оформлять.

◆ Для посадки лучше использовать уникальные керамические горшки, предпочтительно ручной работы. Или контейнеры из камня, гипертуфа, причудливые коряги.

◆ Главная идея — отображение эфемерности природы, смены времен года, копирование микроландшафтов лугов, лесов, гор и болот.

◆ Кусамоно — для людей, желающих привнести в свою жизнь красоту. Японский взгляд на мир должен быть им близок и интересен.

Аркадий НОСОБИН,
г. Екатеринбург



Красивоплодник – жемчужина цветника

Недаром у этого растения такое говорящее название: весной куст завлекает пышной зеленой листвой, летом удивляет очаровательными цветками, осенью «горит» золотом, а зимой на белый снег рассыпает грозди ярких ягод.

Выращенные в контейнере саженцы красивоплодника сажаю в течение всего сезона, а с открытой корневой системой — весной, до середины апреля, или осенью, в начале октября. Выбираю защищенное от ветра солнечное место с рыхлой, плодородной, умеренно влажной почвой. Посадочную яму выкапываю такого размера, чтобы свободно разместилась корневая система.

Минимальный уход

Два раза за сезон, в апреле и августе, подкармливаю куст комплексным минеральным удобрением (по инструкции). Умеренно поливаю, мульчуя грунт скошенной травой.

Марина ЗУБКО, г. Черкассы

Покраснел, но не от стыда

Соседка по даче пожаловалась: сначала на пионах появились коричневые пятна, а потом все листочки покраснели. А ведь это первые признаки фузариоза. Если болезнь запустить, у самого основания стеблей образуется черная гниль и растение погибнет.

По моему совету соседка выкопала пораженные кусты. Все подгнившие части тщательно вырезала и разделила корневища на деленки. После этого про-

Угроза для хвойных

В жаркую сухую погоду на хвойных быстро размножается паутинный клещ. Вредитель хорошо заметен при утренней росе. Тоненькая паутинка покрывает молодые побеги сосны, ели, пихты, тиса или можжевельника, а по ней передвигаются мельчайшие клещи. Они высасывают из хвои все соки, из-за чего она желтеет и опадает. Зимует вредитель под чешуйками коры и у основания ствола растения.



Чтобы избавиться от паутинного клеща, обрабатываю свои хвойные не менее 2-х раз с интервалом в 2-3 недели одним из системных инсектицидов: «Актара», «Конфидор», «Танрек», «Фуфанон», «Имидор» (по инструкции).

Андрей КАПЫЛОВ, г. Дубровно
Витебской обл.



паратом (по инструкции). Пока не стоит планировать здесь новые посадки: лучше в новом сезоне отвести это место под бархатцы.

Тамара ГОЛЬЦЕВА, г. Могилев



Эффектная астильба

В августе размножаю растение делением куста. Срезы на деленках припудриваю золой, а в посадочную яму добавляю компост (по лопате на куст), также можно использовать перепревший навоз). Чтобы в следующем году образовалось больше метелок, после цветения срезаю острыми ножницами все цветоносы. На зиму растения обрезаю до уровня грунта и мульчуя опилками. Астильба морозоустойчива, поэтому никаких дополнительных укрытий ей не нужно.

Оксана ЗАЯРНЮК, г. Черкассы

Мы делили... очиток

Очаровательные очитки, украшающие мою альпийскую горку, размножаю черенкованием и делением.

Черенкование

В конце июля (можно в течение всего сезона) нарезаю для черенкования стебли и листочки. Предварительно обсушиваю их на куске плотной ткани пару часов, а после высаживаю в смесь листвовой земли и песка (1:1).



СОВЕТ

Чтобы высокорослые сорта очитка выглядели ухоженно и не загущались, периодически стригу их. А обрезанные части использую для черенкования.

Деление

Растения постарше, уже успевшие хорошо разрастись, размножаю делением куста. Весной выкапываю очиток, аккуратно острый ножом разрезаю корневище на части — каждый кусочек должен иметь несколько точек роста. Обрабатываю деленки «Фундазолом» (по инструкции), обсушиваю и высаживаю в грунт.

Елена ТРИФОНОВА, Смоленская обл.



Бордюр из хости

Три года назад решила высадить вдоль дорожки парочку хост. И мне так понравились эти беспроблемные растения, что теперь все тропинки у нас на участке обрамлены их яркой, пышной зеленью.

Весной, когда появятся молоденькие листочки, приступаю к делению кустиков. Выкапываю растения и острым ножом аккуратно нарезаю деленки. В посадочные ямы добавляю немного перегноя, сажаю деленки, уплотняю грунт и поливаю.

Чтобы молодые хости быстрее и обильнее разрастись, не даю им цветести — все цветоносы сразу обрезаю. Летом в июне и июле (раз в месяц) подкармливаю кустики комплексным минеральным удобрением (по инструкции). Пересыхания почвы они не любят, поэтому в жаркие дни часто и обильно поливаю их.

На мой взгляд, лучшие сорта хости — Фест Фрост, Либерти и Дансинг Куин. Кусты аккуратные, не разваливаются, с интересным окрасом листьев и изящными цветками лавандового оттенка. Практически не подвержены заболеваниям и отличаются хорошей зимостойкостью.

Таисия РОМАНОВА, г. Минск

Новинки моего цветника

В каталоге семян увидела незнакомый цветок — хризантеллу. Да еще и названия сортов звучали так заманчиво: Розовый перламутр, Элвис, Сиреневый туман, Призрак оперы, Зимний взгляд, Цветок лотоса...

Оказалось, что это астра китайская, а точнее — селекционная группа, в которой объединены признаки астры и хризантемы. Выращивала хризантеллу через рассаду. 13 апреля поселяла семена в стерильный универсальный грунт, распределила равномерно по поверхности, слегка присыпала субстратом и полила теплой водой. Сверху емкость прикрыла пищевой пленкой и поставила в место с постоянной температурой +15-16 град. Когда появились всходы (25 апреля), пленку сняла. В фазе 3-4 настоящих листочков распикировала сейнцы в



стаканчики. В открытый грунт на солнечное место высадила через 40 дней — 22 мая. В цветнике хризантелла Юлия БОРЗЫХ, с. Сагайдачное Белгородской обл. Фото автора

быстро набрала силу: не большие сеянцы превратились в мощные кустики высотой 60-80 см. Крепкие, толстые стебли, ши- карные цветы диаметром до 15 см. Растения устойчивы к непогоде: никаких полеганий или повреждений от дождя.

Жгучая защита для роз

Победить тлю на розах, безусловно, поможет «Актара» или другой специальный препарат. Но ведь «химия» совсем не к месту, если вы планируете из нежных ароматных лепестков приготовить чай или варенье. Поэтому для защиты своих красавиц я готовлю настой крапивы.

Пластиковую бочку (бак) емкостью 50 л на 2/3 заполняю измельченными стеблями и листьями крапивы (часто добавляю чистотел), заливаю 10 л кипятка и разбавляю 30-35 л холодной воды. Чтобы ускорить процесс брожения, можно бросить в емкость полочки дрожжей или несколько корок черного хлеба. Бочку накрываю куском неплот-

ной ткани и обвязываю шпагатом. Во время настаивания образуется неприятный запах, но я от него легко избавляюсь — засыпаю в емкость пару горстей золы. Через две недели крапивное снадобье готово.

Перед применением перебродивший настой фильтрую через два-три слоя марли. Затем концентрат развозжу водой (1:20). На одно опрыскивание большого куста уходит 1 л раствора, а для роз поменьше — 0,5 л.

СОВЕТ

На пользу розам также идут регулярные поливы настоем крапивы, так как это жгучее растение содержит множество питательных веществ. Развозжу концентрат водой 1:10, выливаю под корень по 0,5-1 л. После обязательного пролива грунт под кустом чистой отстоянной водой.

Валентина СТАРОВЕРОВА, г. Хорол Полтавской обл.



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

«Запасливая хозяйка: рецепты суперзаготовок»

Только лучшие рецепты, проверенные золотыми хозяйками (и хозяйствами!), и дельные советы по консервированию от нашей «Самобранки» №3. Вы приобретете настоящий кулинарный блокнот с суперзаготовками и при этом вооружитесь самой нужной информацией: какую посуду лучше использовать, как уменьшить количество сахара в варенье без потери качества, что делать, если огурцы-удальцы взяли и... не удались.



«Лунный календарь садовода и огородника на 2021 год»

Не секрет, что все живое на Земле, в том числе овощные растения с плодовыми культурами, зависит от движения Луны. Поэтому опытные дачники при посеве семян, обработке почвы, посадке растений, внесении удобрений и консервации ориентируются на фазы небесного светила. А себе в помощники берут Лунный календарь. Последуйте их примеру и начните новый сезон с выпуском «Усадьбы» № 3 — с нами ваши шансы получить отменный урожай значительно увеличатся!



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ Продаю

Саженцы лучших сортов морозостойких роз (привитых на зимостойком подвое), а также шелковицу, неукрывные сорта винограда, княжика, клематисы, гортензию вьющуюся, жасмин махровый, сирень венгерскую, дейцию и др. От вас — конверт с о/а. Высылаю в августе.

СТРОГОВА Ольга Николаевна, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 508, кв. 38. Тел. 8-927-607-15-70. E-mail: olgastrgva@rambler.ru

Н 13 (391),
14 июля 2020 г.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30461 от
30 ноября 2007 года Федеральная
служба по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия

Главный редактор ЯЛОВА М. В.
Учредитель и издатель ООО
«Издательский дом «Толока»

Юридический адрес:
Россия, 214000, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции:
Россия, 214000
г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а.
E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000,
г. Смоленск, главпочтamt;
E-mail: ru@toloka.com
flower@toloka.com

Подписные индексы
(помесечные)

П1209 «Подписные изда-
ния. Официальный ката-
лог АО «Почта России»

12663 «Каталог периоди-
ческих изданий Республики
Крым и г. Севастополя»

Распространитель —
ООО «Толока»
Тел.: (4812) 61-19-80,
(4812) 64-74-54
E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки
и качества изданий:
тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена.
Подписано в печать
2. 2020 г. в 16.00

Тираж 16 100 экз.
отпечатан в ООО «Возрождение»,
РФ, 214031, г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 8, офис 1

Отдел рекламы в Москве:
8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07;
E-mail: reklama_ru@toloka.com

За стиль и содержание рекламы от-
ветственность несет рекламирующий.
Перепечатка и любое использова-
ние материалов возможны только
ко с письменного разрешения ре-
дакции. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

Подлежит распространению в Рос-
сии и странах СНГ. For distribution in
Russian Federation and CIS countries.
Экспорт и распространение из-
дания за пределы РФ и РБ осу-
ществляется только с письмен-
ного разрешения правообладателя.
Редакция оставляет за собой пра-
во редактировать материалы.

Редакция имеет право публиковать
любые присланые в свой адрес пись-
ма читателей и иллюстрированные ма-
териалы. Факт пересылки означает со-
гласие их автора на передачу редакции
прав на использование произведения на
любой форме и любым способом на
территории стран СНГ, Литвы, Латвии.
За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от полу-
чения, выплачивается вознагражде-
ние (гонорар), размер которого
устанавливается редакцией.

Условия выплаты вознаграждения —
после публикации и при наличии сле-
дующих персональных данных: ФИО,
адрес регистрации и почтовый адрес
(в случае его отличия от регистра-
ции), номер телефона, серия и номер
паспорта, когда и кем он выдан, дата
рождения, номер свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхова-
ния, ИНН. При нарушении вознаграж-
дения последний рабочий день месяца
публикации материала включается в
страховой пенсионный стаж. Пре-
доставлением своих персональных
данных субъект персональных данных
выражает свое согласие на сбор, хра-
нение и обработку его персональных
данных для осуществления и выпол-
нения функций и обязанностей, воз-
ложенных на оператора законода-
тельством Российской Федерации.

Фото: Shutterstock.com,
Depositphotos.com, Rusmediabank.ru
Издается с 5 декабря 2001 года.
Выходит два раза в месяц.
Следующий номер
выйдет 28 июня 2020 года

Если у вас есть отзыв, вопрос или пре-
тезия по доставке издания, позво-
ните по телефону (4812) 64-75-47 или
напишите на электронную почту ru@
toloka.com. Мы хотим, чтобы наше из-
дание стало еще лучше благодаря вам.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В «ЦВЕТКЕ» ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

ПРАВИЛА ПОДАЧИ

1 Объявления публикуются в рубриках «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Вышило бесплатно», «Ищу цветоводов-единомышленников» строго на цветочно-садовую тематику.

2 Объем одного объявле-
ния — не более 300 знаков
с пробелами (в рубрику
«Продаю») и не более 500
знаков — в остальные
рубрики.

3 Присыпать объявления
следует на специальном

купоне, вырезанном из
«Цветка», и только на
почтовый адрес редакции:

214000,

г.

СМОЛЕНСК,

ГЛАВПОЧТАМТ,

А/Я 200,

ИД «ТОЛОКА».

4 В каждом номере
публикуется не более
одного объявления от одного
и того же автора.

5 Объявления публикуют-
ся в порядке очередности их
поступления в редакцион-
ную почту.

6 За достоверность
изложенной информации
ответственность несет автор.

**ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ**

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО КОРРЕКТИ-
РОВАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬ В
ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ЕСЛИ СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕКСТ НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ИЗЛОЖЕН-
НЫМ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯМ.

Цветок

куплю меняю продаю вышило бесплатно

ищу цветоводов-единомышленников

Текст объявления: _____

Ф.И.О., адрес и телефон, которые будут указаны в объявлении _____

С условиями размещения ознакомлен(а). Я добровольно предоставляю согласие
ООО «Издательский дом «Толока» на обработку своих персональных данных.

«Гордость моего сада»

Дорогие читатели, не упустите возможность рассказать об уникальной коллекции цветов или ландшафтной изюминке на своем участке — и получите подарок! Возможно, именно ваш интересный материал и яркие фотографии вдохновят таких же увлеченных

цветоводов на новые грандиозные свершения! Торопитесь, письма на конкурс принимаем до 1 сентября 2020 г. Итоги подведем 1 октября 2020 г. и опубликуем в «Цветке» №20. Ждем ваших посланий на адрес редакции или на E-mail: Olga.Goltseva@toloka.com

Клумба пряностей: полезное может быть красивым!

Снова входит в моду старинная традиция создания сада, в котором царствуют пряные ароматные травы. Вот и мне захотелось устроить на своем участке такой душистый уголок.

Свою клумбу пряностей создавала по принципу «сухого ручья». Сначала наметила форму будущей композиции, подобрала по размеру и цвету камни, которыми и выложила берега декоративного источника. Затем приобрела растения. Решилась на довольно необычное сочетание — пряности и лекарственные растения с декоративными злаками и цветущими многолетниками (астра многолетняя, кореопсис, сибирский ирис, гвоздика перистая). Получилось очень колоритно! Весной, в мае, высадила в русло импровизированного ручейка пряные травы и «подселила» к ним других жильцов по плану. Полила и замульчировала почву мелкими белыми камешками. В течение сезона умеренно поливала. С болезнями и вредителями бороться не пришлось.

Мелисса

Этот ярко-зеленый кустик с резными листьями послужит отличным фоном для цветущих растений. Зимует в открытом грунте, а весной выдерживает



Тимьян (чабрец)

У меня несколько его разновидностей: обыкновенный, ползучий, лимоннопахнущий, дагестанский. Он хорошо смотрится не только на альпийских горках, но и в миксбордерах или каменных садах, а также как зеленая окантовка границ дорожек и цветников.

Кошачья мята (котовник)

Сейчас очень популярна как декоративное растение в садах природного стиля. Посадила котовник кистевидный сорта Odeur Citron, который невероят-



Котовник кистевидный Odeur Citron

Y



Сбор растений в июле-августе

НАЗВАНИЕ	ВИД СЫРЬЯ	ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Василек синий	Цветки	Лечит заболевания почек и мочевыводящих путей, а также глазные болезни
Душица обыкновенная	Цветущие побеги длиной до 20 см	Помогает от простуды, желудочных и женских болезней
Змееголовник молдавский	Цветущие верхушки побегов длиной до 20 см	Успокаивающее, спазмолитическое и адаптогенное средство
Иссоп лекарственный	Надземная часть растения	Противопростудное и ранозаживляющее средство
Календула	Соцветия	Ранозаживляющее и антисептическое средство. Лечит болезни желудка и печени
Пион уклоняющийся	Цветущие побеги длиной 30-40 см и корневища	Успокаивающее и обезболивающее средство
Фиалка трехцветная	Надземная часть	Помогает при острых респираторных и урологических заболеваниях
Эхинацея пурпурная	Цветки и листья	Иммуностимулирующее и общеукрепляющее средство

Анна ЗАВЬЯЛОВА, травница, г. Москва

Очищаем кровь

Собранные растения сушу на чистой плотной ткани в тени на свежем воздухе — на ярком солнце сырье выгорает, теряются полезные вещества. Сушку заканчиваю, когда цветки, стебли и листья можно легко растереть в порошок, плоды при сжатии не пускают сок и не склеиваются, корни разламываются с хрустом. Сырье расфасовываю в бумажные пакетики, на которых обязательно указываю название растения и дату сбора. Храню в темном сухом помещении с небольшой влажностью.

Варвара ШИЧКО,
коллекционер растений,
г. Харьков

Ангине — бой!

При первых признаках ангины готовлю такой настой. В термос насыпаю 2 ст. л. сухих цветков календулы, заливаю 1 ст. кипятка, закрываю крышкой и настаиваю 1 час. Теплым процеженным составом полощу горло в течение дня как можно чаще.

Ирина КУДРИНА, г. Воронеж

Если слезятся глаза

После простуды и гайморита появилась проблема — слезотечение из глаз. Помимо лекарств и витаминов лечилась настоем цветков василька синего (1 ст. л. сырья на 2 ст. кипятка, настоять 20 минут, процедить). Составом промывала глаза раз в день за полчаса до сна. Помогло!

Ирина НИЧИПОРЕНКО, г. Москва

Для этого 1 ст. л. сухой эхинацеи (листья, стебли, цветки) засыпаю в термос, заливаю 0,5 л кипятка и настаиваю ночь. Процеживаю и пью по 0,5 ст. 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимаю в течение 10 дней. Затем неделя отдыха, и снова лечусь. Повторяю курс с перерывом в неделю 2 раза.

Лидия ДЕМИНСКАЯ,
Быховский р-н

НАСТРОЙ КИНО!

ТОМ ХЭНКС
В РОЛИ МИСТЕРА РОДЖЕРСА

ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ
ПО СОСЕДСТВУ

ВПЕРВЫЕ НА ТВ

22 ИЮЛЯ В 20:30^(МСК)

на телеканале

КИНОПРЕМЬЕРА